

檔 號：

保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：楊凱翔

聯絡電話：02-23431700#965

傳真：02-33433991

電子信箱：kh.yang@bsmi.gov.tw

受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國107年12月14日

發文字號：經標三字第10730006811號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(10730006812-5.pdf、10730006812-6.pdf)

主旨：「應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定」，業經本局於中華民國107年12月14日以經標三字第10730006810號公告修正，檢送公告影本（含附件）1份，請查照。

說明：

- 一、旨揭商品檢驗規定針對已依舊版檢驗標準取得驗證證書者之換證期限，由原規定業者「應於107年12月31日前」，依新版標準檢驗申請審查換發證書部分，修正為「應於108年12月31日前」，其餘檢驗規定維持不變；另原舊版檢驗標準證書有效期限未逾108年12月31日者，該證書僅能使用至其有效日期為止，不得重新申請或延展。
- 二、另針對檢驗範圍增加電氣規格之說明：「具USB連接埠本體輸入電壓為直流5V且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。」。
- 三、配合本次檢驗規定修正，有關舊版檢驗標準驗證登錄證書延用至108年之登記費（年費），將於108年1月提列通知限期繳納，經通知屆期未繳納者，將依據「商品檢驗法」



## 經濟部標準檢驗局 函



地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：楊凱翔  
聯絡電話：02-23431700#965  
傳真：02-33433991  
電子信箱：kh.yang@bsmi.gov.tw

受文者：台北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國107年12月14日  
發文字號：經標三字第10730006811號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(10730006812-5.pdf、10730006812-6.pdf)

主旨：「應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定」，業經本局於中華民國107年12月14日以經標三字第10730006810號公告修正，檢送公告影本（含附件）1份，請查照。



說明：

- 一、旨揭商品檢驗規定針對已依舊版檢驗標準取得驗證證書者之換證期限，由原規定業者「應於107年12月31日前」，依新版標準檢驗申請審查換發證書部分，修正為「應於108年12月31日前」，其餘檢驗規定維持不變；另原舊版檢驗標準證書有效期限未逾108年12月31日者，該證書僅能使用至其有效日期為止，不得重新申請或延展。
- 二、另針對檢驗範圍增加電氣規格之說明：「具USB連接埠本體輸入電壓為直流5V且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。」。
- 三、配合本次檢驗規定修正，有關舊版檢驗標準驗證登錄證書延用至108年之登記費（年費），將於108年1月提列通知限期繳納，經通知屆期未繳納者，將依據「商品檢驗法」

## 第42條第7款規定廢止其驗證登錄。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、行政院法規會、法務部、經濟部法規委員會、經濟部國際貿易局、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、家電類廠商(983家)、試驗室(16家)、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、台北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、臺灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、經濟部標準檢驗局各一級單位、經濟部標準檢驗局商品安全諮詢中心、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：國家發展委員會

2018-12-14  
交 15:48:29 文 章

裝

訂

61 線

檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國107年12月14日

發文字號：經標三字第10730006810號

附件：「經濟部標準檢驗局應施檢驗電  
毯等六十三項商品之相關檢驗規  
定修正明細表」



主旨：修正「應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第三條。

公告事項：旨揭修正檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定修正明細表」。

# 局長 劉明忠

**經濟部標準檢驗局**  
**應施檢驗電毯等六十三項商品之相關檢驗規定修正明細表**

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列
1	電毯(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	6301.10.00.00.2
2	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	6307.90.90.90.1F 8516.29.90.90.0B 8516.79.00.00.7V 9404.30.00.00.8A 9404.90.90.11.3A 9404.90.90.19.5A 9404.90.90.90.7A
3	電熱褥(限檢驗額定電壓250V以下,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	9404.21.00.00.9A 9404.29.00.10.9A 9404.29.00.90.2A 9404.90.10.00.3A 9404.90.20.00.1A
4	電風扇(包括具控制器可連線多臺電風扇控制者,限檢驗額定電壓250V以下,無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下,非附屬於其他電器中者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8414.51.00.00.2A 8414.59.10.00.2 8414.59.90.00.5A
5	烘手機(限檢驗額定電壓250V以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8414.59.90.00.5C 8516.33.00.00.2
6	排油煙機(限檢驗額定電壓250V以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 3805(78年版)第3.7節「風量」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8414.60.00.00.1
7	電冰箱(限檢驗額定電壓250V以下,且有效內容積700公升以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、 第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8418.10.12.00.4 8418.10.13.00.3 8418.21.20.00.1 8418.21.90.00.6A 8418.29.99.00.9

8	電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓 250V 以下，且有效內容積 700 公升以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-24(105 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8418.29.20.00.3
9	直立式冷凍櫃（限檢驗額定電壓 250V 以下，且有效內容積 400 公升以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-24(105 年版)、 CNS 2062(89 年版)第 5.2 節「冷卻性能」、 第 5.3 節「冷卻速度」、第 5.10 節「能源效率規定」、第 7 節「標示」、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8418.40.90.00.3
10	冷藏保溫箱（限檢驗額定電壓 250V 以下，且有效內容積 100 公升以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-24(105 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8418.21.90.00.6B 8418.50.90.00.0 8418.69.90.00.9C
11	電咖啡機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版)，具研磨功能者須再符合 CNS 60335-2-14(104 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8419.81.00.00.1 8516.71.00.00.5C
12	布料脫水機（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-4(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8421.12.00.00.1
13	空氣清淨電器（原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒，限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-65(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8421.39.10.00.8 8543.70.30.00.7
14	家用洗碗碟機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-5(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8422.11.00.00.1 8422.19.00.00.3
15	洗衣機（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-7(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8450.11.10.00.4 8450.11.20.00.2 8450.11.30.00.0 8450.12.10.00.3 8450.12.20.00.1 8450.12.30.00.9 8450.19.10.00.6 8450.19.20.00.4 8450.19.30.00.2 8450.20.00.00.5

16	乾衣機（限檢驗額定電壓250V以下者）	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-11(103年版)或 CNS 60335-2-43(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7 8451.29.00.00.5
17	水冷扇（包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8479.60.00.00.3 8479.89.10.00.8A 8509.80.90.00.4E
18	除濕機（具壓縮機式者，限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1000W以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-40(104年版)、 CNS 12492(99年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8479.89.10.00.8B 8509.80.90.00.4D
19	真空吸塵器及吸水清潔機（限檢驗額定電壓250V以下，且非屬動物用者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8508.11.00.00.8 8508.19.00.00.0 8508.60.00.00.8
20	電動食品碾磨器（切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、果菜研磨機、果菜切碎機及進料斗容量3公升以下之穀類研磨機，限檢驗額定電壓250V以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2A 8509.80.90.00.4G 8516.79.00.00.7Y
21	電動食品混合器（調理機、果汁機、奶泡機、打蛋機、食物攪拌機、食物處理機及絞肉機，限檢驗額定電壓250V以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2B
22	電動榨汁機（限檢驗額定電壓250V以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2C
23	磨咖啡豆機（限檢驗額定電壓250V以下，且進料斗容量500公克以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2D
24	電動刨冰機（限檢驗額定電壓250V以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8509.40.00.00.2E 8509.80.90.00.4B
25	電動地板擦光機、磨光機及打蠟機（限檢驗額定電壓250V以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及	8509.80.30.00.7

		CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	
26	電捕昆蟲器 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-59(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8509.80.90.00.4A 8543.70.99.90.6A
27	電動刮鬍刀 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-8(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8510.10.00.00.5
28	電剪髮器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-8(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8510.20.00.00.3
29	即熱式電熱水器 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-35(105 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.10.00.00.9A
30	儲備型電開水器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且容量 500 公升以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.10.00.00.9C
31	攜帶型浸入式電熱器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-74(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.10.00.00.9F
32	室內電暖器 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-30(104 年版)或 CNS 60335-2-61(104 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.21.00.00.6 8516.29.90.10.7 8516.29.90.90.0A
33	吹風機 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-23(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.31.00.00.4
34	電梳 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-23(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.32.00.00.3A
35	燙 (整) 髮機 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-23(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.32.00.00.3B
36	電熨斗 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-3(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及	8516.40.00.00.3A 8516.40.00.00.3B 8516.79.00.00.7X



		CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	
37	微波爐 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-25(105 年版)、 CNS 13803(92 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.50.00.00.0
38	電烤箱 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)或 CNS 60335-2-9(105 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.60.10.00.6
39	電鍋 (炒鍋、燉鍋、電碗、5 公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過 140kPa 且額定容量不超過 10 公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-13(103 年版)或 CNS 60335-2-15(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.60.20.00.4 8516.60.90.00.9B
40	電磁爐 (限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)或 CNS 60335-2-9(105 年版) 2. CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.60.30.00.2
41	室內電烘烤爐 (煎鍋、烤架、製麵包機、烤鍋及烘烤器，限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)或 CNS 60335-2-9(105 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.60.90.00.9A
42	電氣蒸籠 (限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版)或 CNS 60335-2-6(104 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.60.90.00.9C 8516.79.00.00.7P
43	電壺 (限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定容量不超過 10 公升者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版)，額定消耗功 率在 1.5kW 以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101 年版)第 5.4 節「出水溫 度」、第 5.7 節「電器之每 24 小時標準化 備用損失」、第 11 節「標示」規定 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.71.00.00.5A 8516.10.00.00.9G
44	電咖啡壺 (限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.71.00.00.5B

45	烤麵包機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬履帶式者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-9(105 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.72.00.00.4
46	電爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)或 CNS 60335-2-9(105 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7A 8516.60.90.00.9D
47	電烤肉餅器（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-9(105 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7B 8516.60.90.00.9E
48	電灶（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 10kW 以下者）	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7F 8516.60.90.00.9F
49	電熱式烘碗機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-5(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7G
50	電熱夾式烤盤（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-9(105 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7H 8516.60.90.00.9G
51	電熱式被服烘乾機（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-43(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7J 8543.70.99.90.6D
52	魚缸加熱器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-55(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7K
53	保溫盤（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者）	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-12(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7L
54	電熱式電蚊香器（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7M
55	電熱式電芳香器（限檢驗額定電壓 250V 以下者）	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7N
56	電熱便當箱（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)	8516.79.00.00.7O

	耗電功率 1650W 以下者)	2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	
57	保溫鍋 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7Q
58	食物保溫箱 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-6(104 年版)或 CNS 60335-2-9(105 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7R
59	保溫壺 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年版)及 CNS 60335-2-15(103 年版) 2. CNS 13783-1(102 年版)或 CNS 13803(92 年版) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7S
60	奶瓶消毒器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-15(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7T 8543.70.99.90.6E
61	蒸(煮)蛋器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-15(103 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7U
62	泡腳機 (包括氣壓式者, 限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-32(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8516.79.00.00.7W 9019.10.19.00.8C
63	電動按摩器具(包括氣壓式者, 限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 60335-1(103 年版)、 CNS 60335-2-32(104 年版)、 CNS 13783-1(102 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	9019.10.19.00.8B 9506.91.00.00.1B

其他檢驗規定：

- 一、表列商品依本局 106 年 2 月 24 日公告之修正後檢驗標準自該公告日起實施，修正前檢驗標準自 108 年 1 月 1 日起停止適用。本局 106 年 2 月 24 日公告之修正後檢驗範圍相較於修正前有新增範圍之商品（新列檢商品），自 108 年 1 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗。本局 106 年 2 月 24 日公告之修正前檢驗範圍之商品非屬修正後檢驗範圍者，自該公告日起廢止檢驗。表列商品其檢驗方式、驗證登錄符合性評鑑模式、證書期限及檢驗費率等規定維持不變。具 USB 連接埠本體輸入電壓為直流 5V 且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。
- 二、表列商品應依檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。
- 三、自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄處理方式：
  - (一) 已取得證書者：

1. 屬本局 106 年 2 月 24 日公告修正後檢驗範圍商品，證書名義人若未於 108 年 12 月 31 日前，提供本局 106 年 2 月 24 日公告修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件向本局申請換發證書者，依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款及商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。
2. 屬本局 106 年 2 月 24 日公告修正後檢驗範圍之排油煙機商品，證書名義人應於 107 年 12 月 31 日前提供「排油煙機商品風量確效證明聲明書」（如附件 1）向本局申請換發證書。該換發證書之依據標準欄位加註符合 CNS 3805 第 3.7 節「風量」之規定以資辨別。若未於 107 年 12 月 31 日前，提供「排油煙機商品風量確效證明聲明書」向本局申請換發證書者，將依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款及商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。

(二) 新申請者或證書延展者：

1. 同時屬本局 106 年 2 月 24 日公告修正前及修正後檢驗範圍之商品：

- (1) 自公告日起，申請人依本局 106 年 2 月 24 日公告及 107 年 2 月 27 日公告（排油煙機商品）修正後檢驗標準向本局申請證書者，應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（依表 1、表 2 格式）及限用物質含有情況標示聲明書（如附件 2），屬排油煙機商品者，另應提供「排油煙機商品風量確效證明聲明書」，證書有效期間為自發證日起 3 年。
- (2) 自公告日起至 107 年 12 月 31 日間，申請人依本局 106 年 2 月 24 日公告或 107 年 2 月 27 日公告（排油煙機商品）修正前檢驗標準向本局申請證書者，提供修正前檢驗標準型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張及限用物質含有情況標示聲明書，證書有效期間為自發證日起 3 年。
- (3) 若未於 108 年 12 月 31 日前，提供本局 106 年 2 月 24 日公告修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件向本局申請換發證書者，依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款及商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。自 107 年 1 月 1 日起，依本局 106 年 2 月 24 日公告修正前檢驗標準申請者，因未符合 CNS 15663 第 5 節「含有標示」之規定，不予認可或登錄，另因修正前檢驗標準自 108 年 1 月 1 日起停止適用，爰自 108 年 1 月 1 日起，依本局 106 年 2 月 24 日公告修正前檢驗標準申請者，不予認可或登錄。
- (4) 屬排油煙機商品者，若未於 107 年 12 月 31 日前，提供「排油煙機商品風量確效證明聲明書」向本局申請換發證書者，依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款及商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。

2. 本局 106 年 2 月 24 日公告修正後檢驗範圍相較於修正前有新增範圍之商品（新列檢商品），申請人應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、指定資料、限用物質含有情況標示之位置、樣張及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請證書，惟於實施日期前取得證書者，其證書有效期間為 108 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日，若申請商品驗證登錄者，須繳納 108 年年費後始得領證；於實施日期後取得證書者，證書有效期間為自發證日起 3 年。

(三) 如係專供小型套房使用或配合系統櫥櫃安裝之排油煙機，且尺寸寬度小於 65 公分者，不適用 CNS 3805(78 年版)第 3.7 節「風量」最低下限之規定，得免提供「排油煙機商品風量確效證明聲明書」。

(四) 表列排油煙機商品之風量實測值不得低於 CNS 3805 規定之下限值，另若於商品之本體、包裝、標貼或說明書標示風量者，其風量之實測值不得低於標示值之 95%。

四、表列商品依檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」申請並經本局審核同意核（換）發證書者，其商品檢驗標識應標示如下：

(一) 依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品其驗證登錄及型式認可商品檢驗標識應由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5 碼)」及「限用物質含有情況」（例如 RoHS 或 RoHS(XX, XX)）組成。

(二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。

(三) 檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如   R30001  
RoHS 或   R30001  
RoHS(XX,XX)

(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如   T30001  
RoHS 或   T30001  
RoHS(XX,XX)

(六) RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX, XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛), Cd(鎘), Hg(汞), Cr<sup>+6</sup>(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

例：RoHS(Cd, Cr<sup>+6</sup>, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

五、表列參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

六、表列商品輸入規定代號為 C02。

七、表列商品型式認可／驗證登錄審查期限為 14 個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計 7 天）。

八、表列商品檢驗標準以本公告之指定版次為準；若有新增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

九、為調和檢驗標準之區域性差異，援引修正前檢驗標準 CNS 3765 規定，於 CNS 60335-1 第 25.7 節增加：「電源線至少應符合 CNS 15767-1[家用和類似用途插頭及插座-第 1 部：一般要求]」或電源線組相關國家標準之要求。另援引修正前產品個別規定檢驗標準之區域性差異規定如下：

(一) CNS 60335-2-2 第 25.7 節增加：得使用 CNS 3199、546、6556、10741 同等級之電源線。

(二) CNS 60335-2-4 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(三) CNS 60335-2-5 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類；第 23.101 節增加：得使用 CNS 3199 或 CNS 6556 同等級之電線。

(四) CNS 60335-2-6 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(五) CNS 60335-2-7 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(六) CNS 60335-2-9 第 25.1 節增加：得使用符合 CNS 6797 之插接器；第 25.7 節增加：得使用 CNS 546 之具有氯丁二烯被覆花線線材。

(七) CNS 60335-2-24 第 25.7 節增加：得使用 CNS 3199、546、6556、10741 同等級之電源線。

(八) CNS 60335-2-25 第 6 節增加：額定電壓 130V 以下之產品，得為 0I 類。

(九) CNS 60335-2-55 第 25.7 節增加：得使用 CNS 546 之具有氯丁二烯被覆花線線材。

十、複合性及多功能產品須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。

十一、屬一般電熱加熱式之商品，電磁相容性檢驗標準為 CNS 13783-1；以電磁感應加熱式之商品，其電磁相容性檢驗標準為 CNS 13803。

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電風扇，型號：XXX(註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	超出 0.1 wt %	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

表2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：電風扇，型號：YYY(註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。

## 排油煙機商品風量確效證明聲明書

Declaration of Conformity to Wind Quantity for Ventilators/Exhaust Hoods

申請人：\_\_\_\_\_

Applicant

地址：\_\_\_\_\_

Address

電話：\_\_\_\_\_

Telephone

商品中（英）文名稱：\_\_\_\_\_

Commodity Name

商品型式（或型號）：\_\_\_\_\_

Commodity Type (Model)

茲切結保證上述商品之風量性能項目符合國家標準CNS 3805第3.7節之規定\*，係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置確效證明文件，確認正確無誤。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供前述相關證明文件以供審查。

I hereby assure that the wind quantity of the above-mentioned commodities complies with Section 3.7 of CNS 3805 as a result of testing or appropriate quality management measures. The relevant documents are in place and their accuracy is confirmed. I also agree to provide the relevant documents for review within 28 working days, in accordance with Article 49 of the Commodity Inspection Act, as required by the BSMI in its market surveillance activities.

\* 上述商品除應符合國家標準CNS 3805第3.7節之規定外，若於商品之本體、包裝、標貼或說明書標示風量者，其確效證明文件之實測值不得低於標示值之95%。

The above-mentioned commodities shall be in compliance with Section 3.7 of CNS 3805. Where wind quantity is labelled on the body, packages, stickers or the user manual of the commodity, the test result stated in the relevant documents shall not be lower than 95 percent of the labelled value.

此致 to

經濟部標準檢驗局 The Bureau of Standards, Metrology and Inspection

申請人：\_\_\_\_\_

Applicant

負責人：\_\_\_\_\_ (簽章)

Person in charge

(Signature)

中 華 民 國 年 月 日

DATE

(year)

(month)

(day)

# 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

附件 2

證書號碼／受理編號：(No.)

Certificate No./Application No.

商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)

Product Label and Commodity Inspection Mark.

樣張及其標示位置：(Description and Picture)

Sample and its location

設備名稱： Equipment name		，型號（型式）： Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第 49 條之規定，於限期 28 個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substances” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.

此致 to

經濟部標準檢驗局 The Bureau of Standards, Metrology and Inspection

申請人：\_\_\_\_\_

Applicant

負責人：\_\_\_\_\_ (簽章)

Person in charge

(Signature)

中 華 民 國 年 月 日

DATE

(year)

(month)

(day)



商品標籤  
Product Label



商品檢驗標識  
Commodity Inspection Mark



# 樣張標示位置

The location of sample of the marking

圖示 1  
Picture 1

圖示 2  
Picture 2