

檔 號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：韓宙樺
聯絡電話：02-23431700#783
傳真：02-3343-3991
電子信箱：ha.han@bsmi.gov.tw

受文者：台北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國109年7月15日

發文字號：經標三字第10930003420號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（10930003420-1.pdf、10930003420-2.pdf、10930003420-3.pdf）

主旨：檢送本局109年7月7日召開修正「應施檢驗儲備型電開水
器商品之相關檢驗規定」審議會議紀錄1份，請查照。

正本：謝主任秘書翰璋、陳組長秀女、賴組長俊杰、王組長俊超、張組長嶽峰、吳組長秋文、黃組長志文、蔡組長孟初、趙主任克強、台灣區飲用水設備工業同業公會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、台北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、臺灣省商業會、台北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、經濟部能源局、財團法人工業技術研究院、經濟部標準檢驗局第一組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：



檔 號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：韓宙樺
聯絡電話：02-23431700#783
傳真：02-3343-3991
電子信箱：ha.han@bsmi.gov.tw

受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國109年7月15日

發文字號：經標三字第10930003420號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（10930003420-1.pdf、10930003420-2.pdf、10930003420-3.pdf）

主旨：檢送本局109年7月7日召開修正「應施檢驗儲備型電開水
器商品之相關檢驗規定」審議會議紀錄1份，請查照。

正本：謝主任秘書翰璋、陳組長秀女、賴組長俊杰、王組長俊超、張組長嶽峰、吳組長秋文、黃組長志文、蔡組長孟初、趙主任克強、台灣區飲用水設備工業同業公會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、台北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、臺灣省商業會、台北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、經濟部能源局、財團法人工業技術研究院、經濟部標準檢驗局第一組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：



修正「應施檢驗儲備型電開水器商品之相關檢驗規定」 審議會會議紀錄

一、時間：109年7月7日（星期二）上午9時30分

二、地點：本局第一會議室

三、主席：王組長俊超 代

紀錄：韓宙樺

四、出席及列席人員：如出席人員名冊

五、決議事項：

有關「應施檢驗儲備型電開水器商品之相關檢驗規定」內容之檢驗範圍、檢驗標準、檢驗方式、檢驗規定及實施日期等，與會單位代表均無進一步修正意見；請第三組儘速辦理後續相關公告事宜。

六、散會：上午10時10分

經濟部標準檢驗局

應施檢驗儲備型電開水器商品之相關檢驗規定修正草案對照表

修正後			修正前		
品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列
貯備型電開水器（限檢驗額定電壓250V以下，且容量500公升以下者）	1. CNS 60335-1 (103年版)及 CNS 60335-2-15 (103年版) 2. <u>CNS 12623(103年版)第10.7節「內桶容量試驗」及第10.8節「每24小時標準化備用損失E_{st,24}試驗」</u> ，其實測值(E _{st,24})須符合「 <u>貯備型電開水器容許耗用能源基準</u> 」規定。 3. CNS 13783-1 (102年版)或 CNS 13803 (92年版) 4. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8516.10.0 0.00.9C	儲備型電開水器（限檢驗額定電壓250V以下，且容量500公升以下者）	1. CNS 60335-1 (103年版)及 CNS 60335-2-15 (103年版) 2. CNS 13783-1 (102年版)或 CNS 13803 (92年版) 3. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8516.10.0 0.00.9C

其他檢驗規定：





- 一、具USB連接埠本體輸入電壓為直流5V且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。
- 二、表列商品之修正後檢驗標準（增加CNS 12623相關規定）自公告日起實施，修正前檢驗標準自110年7月1日起停止適用。表列商品其檢驗方式、驗證登錄符合性評鑑模式、證書期限及檢驗費率等規定維持不變。
- 三、自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄處理方式：
 - （一）已取得證書者：證書名義人應於110年7月1日前提供CNS 12623檢驗標準型式試驗報告及技術文件向本局申請換發證書。換發後之證書有效日期維持不變；逾期未換證者，將依商品型式認可管理辦法第16條第1款及商品檢驗法第42條第9款規定廢止其型式認可或驗證登錄。
 - （二）新申請者或證書延展者：自公告日起，申請人依修正後檢驗標準向本局申請證書者，應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張(如表1、表2)及限用物質含有情況標示聲明書，證書有效期間為自發證日起3年。依修正前檢驗標準取得證書者，證書有效期間為自發證日起3年；惟若未於110年7月1日前，提供CNS 12623測試項目之型式試驗報告向本局換發證書者，將依商品型式認可管理辦法第16條第1款或商品檢驗法第42條第9款規定廢止其型式認可或驗證登錄。
- 四、表列商品之驗證登錄，有前點規定之情形並經依商品檢驗法第42條第9款廢止者，該商品之安規、電磁相容檢驗標準原型式試驗報告得作為重新申請驗證登錄之符合性評鑑文件。
- 五、表列商品應依檢驗標準CNS 15663第5節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於表

列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。

六、表列商品依檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」申請並經本局審核同意核(換)發證書者，其商品檢驗標識應標示如下：

- (一) 依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品其驗證登錄及型式認可商品檢驗標識應由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5碼)」及「限用物質含有情況」(例如 RoHS 或 RoHS(XX, XX))組成。
- (二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。
- (三) 檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如   R30001 RoHS 或   R30001 RoHS(XX,XX)

(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如   T30001 RoHS 或   T30001 RoHS(XX,XX)

(六) RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX, XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛), Cd(鎘), Hg(汞), Cr+6(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

例：RoHS(Cd, Cr+6, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

七、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

八、表列商品輸入規定代號為 C02。

九、表列商品型式認可/驗證登錄審查期限為 14 個工作天(等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計 7 天)。

十、表列商品檢驗標準以本公告之指定版次為準；若有增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

十一、為調和檢驗標準之區域性差異，電源線應符合 CNS 15767-1[家用和類似用途插頭及插座 - 第 1 部：一般要求]或電源線組相關國家標準之要求；另檢驗標準依 CNS 60335-1 之產品，不適用 0 類電器結構。

十二、複合性及多功能產品須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。

十三、屬一般電熱加熱式之商品，電磁相容性檢驗標準為 CNS 13783-1；以電磁感應加熱式之商品，其電磁相容性檢驗標準為 CNS 13803。

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：貯備型電開水器，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
開關	—	超出 0.1 wt %	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

表2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：貯備型電開水器，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。

修正「應施檢驗儲備型電開水器商品之相關檢驗規定」審議會

出席人員名冊

主辦單位：第三組

時間	109年7月7日(星期二) 上午9時30分		地點	本局第一會議室		
主持人	王組長俊超 代		記錄	韓宙樺		
出席人員	單	位	職	稱	簽名(請以正楷書寫)	備註
	1	謝主任秘書翰璋				
	2	陳組長秀女		技士	陳秀女	
	3	賴組長俊杰				
	4	王組長俊超			王俊超	
	5	張組長嶽峰				
	6	吳組長秋文				
	7	黃組長志文		科長	陳振雄代	
	8	蔡組長孟初		副組長	陳孟初	
	9	趙主任克強				
	10	經濟部能源局		技士	許記泓	
	11					
	12	財團法人工業技術研究院			邱毅明	
	13					
14						

		單	位	職	稱	簽名(請以正楷書寫)	備	註
出	16	第一組						
	17	第三組						
	18							
	19							
	20	第五組						
	21	第六組		技	士	吳昌同		
	22							
席 人 員	23	法務室						
	24							
	25	基隆分局						
	26	新竹分局						
	27	臺中分局						
	28	臺南分局						
	29	高雄分局						
	30	花蓮分局						
	31							
	32							
	33							
	34							

	單	位 職	稱	簽名(請以正楷書寫)	備 註
出	35	報關公會	常務	陳冲龍	
	36	藝環		呂正鈞	
	37	寶泉		封國印	
	38	飲用水平協會		封國印	
	39	豪星		詹永川	
	40				
席	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
員	53				