

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 開會通知單

105

臺北市松山區南京東路5段343號8樓-3

受文者：臺北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國111年9月5日

發文字號：經標三字第11130008550號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

開會事由：召開「應施檢驗紫外線消毒(殺菌)電器相關檢驗規定」第2次說明會

開會時間：111年9月8日(星期四)下午2時

開會地點：視訊會議

主持人：王組長俊超

聯絡人及電話：陳啟銘(02)23431700#785

出席者：中華民國電器商業同業公會全國聯合會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區照明燈具輸出業同業公會、台灣LED照明產業聯盟、台灣光電暨化合物半導體產業協會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺灣省工業會、臺北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、臺灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、臺北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、臺北市報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台灣美國商會、歐洲在台商務協會、臺北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、台北市商業會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、臺灣省工業會、台北市工業會、台北市日本工商會、臺灣省美國商會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司、全國公證檢驗股份

裝

訂

線



檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 開會通知單

10569

臺北市松山區南京東路5段343號8樓-3

受文者：臺北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國111年9月5日

發文字號：經標三字第11130008550號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

開會事由：召開「應施檢驗紫外線消毒(殺菌)電器相關檢驗規定」第2次說明會

開會時間：111年9月8日(星期四)下午2時

開會地點：視訊會議

主持人：王組長俊超

聯絡人及電話：陳啟銘(02)23431700#785

出席者：中華民國電器商業同業公會全國聯合會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區照明燈具輸出業同業公會、台灣LED照明產業聯盟、台灣光電暨化合物半導體產業協會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺灣省工業會、臺北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、台灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、臺北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、臺北市報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台灣美國商會、歐洲在台商務協會、臺北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、台北市商業會、台灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、台灣省工業會、台北市工業會、台北市日本工商會、台灣省美國商會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司、全國公證檢驗股份

有限公司安規實驗室、京鴻檢驗科技股份有限公司、優力國際安全認證有限公司、香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司電子安全實驗室、威立達科技股份有限公司、展晟照明股份有限公司、捷豐有限公司、旺德電通股份有限公司、台灣昕諾飛股份有限公司、亞果元素國際股份有限公司、拓勤企業股份有限公司、廣字號有限公司、耐嘉股份有限公司、世潮企業股份有限公司、愛市集行銷有限公司、宇翔設計有限公司、路德貝納股份有限公司、莫特威貿易有限公司、菲洛墨拉有限公司、隆達電子股份有限公司、捕夢網國際有限公司、榮盈行銷有限公司、青淨光能科技股份有限公司、寰諦國際貿易有限公司、得孚股份有限公司、誠悅國際有限公司、經濟部標準檢驗局第一組、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺南分局

列席者：

副本：經濟部標準檢驗局第三組

備註：

- 一、檢附會議議程1份。
- 二、請各公(協)會協助轉知相關業者。
- 三、本次會議採線上視訊方式進行，請於會議前提供出席人員名單、電子郵件信箱及電話，並寄自chip.chen@bsmi.gov.tw，俾利通知連線網址等相關事宜，請於會議開始前10分鐘以連線網址申請加入會議。出席人員之名稱以單位加姓名(例：OOO公司OOO)，並測試影音訊號使否正常。
- 四、本次會議除本局為製作會議紀錄之需要，得於會議中錄音、錄影或照相，其他人員非經全體與會者同意，不得錄音、錄影或照相；違反者應自負相關法律責任，如有公開揭露，應予去除。

經濟部標準檢驗局

辦理「應施檢驗紫外線消毒(殺菌)電器商品相關檢驗規定」說明會會議議程

一、背景說明：

本局於111年9月1日出席行政院第77次消保會議，報告目前規劃紫外線消毒(殺菌)燈納入應施檢驗商品辦理情形。會議指示，紫外線消毒(殺菌)燈屬高風險性商品，應提早自112年5月1日實施檢驗，並增加人體感應檢測裝置及定時器保護開關失效時立即斷電之保護設計，及本體警語簡單淺顯易懂字體適中或圖示表示，讓高齡年長者容易明瞭。鑒於消保會議指示本局辦理事項，涉及變更列檢行程規劃與商品檢驗規定，召開本次說明會轉知相關公(協)會及所屬業者。

二、討論議題：

(一)為因應行政院消保會議裁示，修正「應施檢驗紫外線消毒(殺菌)電器商品相關檢驗規定」草案內容，說明如下：

1. 自112年5月1日起實施檢驗。
2. 商品之定時器或人體移動感應裝置故障時，應具有切斷電源保護機制，依其保護設計，將其控制器加以開路、短路(若具一個以上，將這些控制器輪流試驗)或以附錄R執行軟體評估符合性。
3. 本體警語內容文字字體應大於10mm以上。警語應簡單淺顯易懂或圖示表示，讓高齡年長者容易明瞭。

針對商品檢驗範圍、檢驗標準、檢驗規定及實施時程等規定是否恰當，提請討論。

(二)其他臨時動議。

經濟部標準檢驗局
應施檢驗紫外線消毒(殺菌)電器商品之相關檢驗規定(草案)

品名	檢驗標準	檢驗方式	參考貨品分類號列
紫外線消毒(殺菌)電器(包含手持式消毒燈,限檢驗額定電壓250V以下者,且非屬醫療器材管理法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1 (103年版) 註1 2. CNS 13783-1 (102年版) 3. CNS 15592(101年版) 4. CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版) 5. 具有二次鋰系電池者,其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364 (102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2 (107年版) 第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	型式認可逐批檢驗 或 驗證登錄 (型式試驗模式加符合型式聲明模式)	8543.70.99.90.6I

註1 以下檢驗標準為 CNS 60335-1 (103年版) 之額外要求
第7節 增加以下要求(符合 CNS 15592 無風險類別者除外)

一、非手持式商品

(一)、商品本體應標示

1. 警告符號



UV 輻射符號 IEC 60417-6040:2010-08 用於紫外線危害, 應為黃底黑字, 標示於光源發射處本體外殼位置。

2. 無風險之人體感應保護裝置啟動距離(m)。

3. 警語(警語內容字體應大小在10mm以上;且包含以下文字或淺顯易懂文字或圖示表示)

- (1) 應在無人、無動/植物的情況下使用。
- (2) 商品之定時器或人體移動感應裝置故障時應立即停止使用, 避免對人體產生危害。
- (3) 勿作為捕蚊燈或一般照明燈使用。
- (4) 眼睛請勿直視光源及反射光, 因為這可能會導致眼睛疼痛或視力受損。請勿將皮膚直接或間接暴露在光源的紫外線輻射下, 因為可能會引起皮膚刺激或曬傷。

(二)、使用說明書注意事項應包含下述內容

1. 包含前述警語內容。
2. 使用前應詳細閱讀產品說明書, 並依說明書要求使用產品。
3. 對於固定式、移動式紫外線消毒(殺菌)燈, 開機後迅速離開消毒區域, 避免受到紫外線照射。
4. 如產品配備有紫外線防護眼鏡, 使用前應檢查眼鏡是否完好, 並正確佩戴。
5. 避免兒童、或無法理解正確用法的對象使用。
6. 當人體感應裝置與商品設計為分離組件時, 應具有適當安裝方法與使用說明。
7. 使用過程會產生臭氧的產品, 應增加: 使用後應通風30分鐘以上後才進入之相關用語。

二、手持式商品

(一)、商品本體應標示

1. 警告符號: 同非手持式規定

2. 警語(警語內容字體應大小在10mm以上;且包含以下文字或淺顯易懂文字或圖示表示)

- (1) 商品之定時器故障時應立即停止使用, 避免對人體產生危害。

(2)勿作為捕蚊燈或一般照明燈使用。

(3)眼睛請勿直視光源及反射光，因為這可能會導致眼睛疼痛或視力受損。請勿將皮膚直接或間接暴露在光源的紫外線輻射下，因為可能會引起皮膚刺激或曬傷。

(二)、使用說明書注意事項應包含下述內容

1. 使用前應詳細閱讀產品說明書，並依說明書要求使用產品。
2. 商品之定時器故障時應立即停止使用，避免對人體產生危害。
3. 眼睛請勿直視光源及反射光，因為這可能會導致眼睛疼痛或視力受損。請勿將皮膚直接或間接暴露在光源的紫外線輻射下，因為可能會引起皮膚刺激或曬傷。
4. 如產品配備有紫外線防護眼鏡，使用前應檢查眼鏡是否完好，並正確佩戴。
5. 避免兒童、或無法理解正確用法的對象使用。

第 19 節 追加：商品之定時器或人體移動感應裝置故障時，應具有切斷電源保護機制，依其保護設計，將其控制器加以開路、短路(若具一個以上，將這些控制器輪流試驗)或以附錄 R 執行軟體評估。

第 21.1 節 追加：發光體以外的玻璃部件和外殼突出的任何透鏡，衝擊能量降低到 0.35 J。若商品安裝後，發光體離地面 2.3m 以上，則不須對發光體及發光體以外的玻璃部件和外殼突出的任何透鏡執行衝擊試驗。

第 25.7 節 修正：電源線應為聚氯丁二烯 (polychloroprene) 被覆電線，且不得劣於一般聚氯丁二烯被覆之電線 (CNS 546 或 60245 IEC 57)。

第 32 節 追加：

依 CNS15592 光源及光源系統之光生物安全性量測，正常使用時光化學 UV 危害、藍光危害之風險類別應為無風險。惟具有人體移動感應功能、定時器等裝置避免照射或限制照射時間，以免對人體造成傷害的結構，並符合光生物安全之要求者，則不在此限。

其他檢驗規定：

- 一、表列商品自 112 年 5 月 1 日起實施輸入及國內產製商品檢驗，檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌並行。自公告日起，本局即可受理表列商品申請型式認可或驗證登錄作業，採型式認可逐批檢驗者，商品應先申請型式認可，取得型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售；採驗證登錄者，經本局審查符合者將核發商品驗證登錄證書。
- 二、電池指定資料：表列商品具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）及電池組應符合表列標準或較新於表列標準之相關國家標準、國際標準之要求，並應提供其他國家之驗證機構之驗證文件或財團法人全國認證基金會認證試驗室之試驗報告。
- 三、自公告日起向本局申請證書者，應提供檢驗標準之型式試驗報告、限用物質含有情形標示之位置、樣張（如表 1、表 2）及限用物質含有情況標示聲明書，自公告日至實施日前核發證書者，其證書有效期間自 112 年 5 月 1 日起至 115 年 4 月 30 日止；於實施日後核發證書者，其證書有效期間為發證日起 3 年。如商品及檢驗標準未變更時，證書得延展一次。
- 四、為調和檢驗標準之區域性差異，電源線至少應符合 CNS 15767-1[家用和類似用途插頭及插座 - 第 1 部：一般要求]或電源線組相關國家標準之要求。另表列商品不得為 0 類電器結構。
- 五、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。
- 六、表列商品型式認可或驗證登錄受理地點為本局或所屬分局，驗證登錄符合性評鑑程序模式依「商品驗證登錄辦法」相關規定辦理。
- 七、逐批檢驗受理地點如下：
 - (一)國內產製者或委託產製者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。
 - (二)輸入或委託輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨

轄區報驗。

八、表列商品型式認可或驗證登錄審查期間為14個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計7個工作天）。

九、型式試驗應檢附之技術文件及附件依據「電機電子類商品型式認可作業要點」規定辦理。

十、表列商品型式試驗費用：依試驗室收費規定收取。

十一、表列商品型式認可或辦理驗證登錄相關費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定計收。

十二、表列商品應依檢驗標準CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)之規定將限用物質含有情況(依表1、表2格式)標示於表列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用CNS 15663第5.3節之規定。



十三、表列商品檢驗標識應標示如下：

(一) 依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品其型式認可及驗證登錄商品檢驗標識應由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5碼)」及「限用物質含有情況」(例如RoHS或RoHS(XX,XX))組成。

(二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。

(三) 檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如  或 。圖中展示了兩種RoHS認證標識的樣式。第一種樣式包含兩個圓形圖標，每個圖標內有一條橫線，下方標註為「R30001 RoHS」。第二種樣式包含兩個圓形圖標，每個圖標內有一條橫線，下方標註為「R30001 RoHS(XX,XX)」。

(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如  或 。圖中展示了兩種T30001型式認可逐批檢驗標識的樣式。第一種樣式包含兩個圓形圖標，每個圖標內有一條橫線，下方標註為「T30001 RoHS」。第二種樣式包含兩個圓形圖標，每個圖標內有一條橫線，下方標註為「T30001 RoHS(XX,XX)」。

(六) RoHS：代表除CNS 15663所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX, XX)：代表除CNS 15663所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指CNS 15663附錄A規定之Pb(鉛), Cd(鎘), Hg(汞), Cr⁺⁶(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元之鉛元素含量超出CNS 15663附錄A規定之百分比含量基準值

例：RoHS(Cd, Cr⁺⁶, PBB)代表該商品於部分單元之鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出CNS 15663附錄A規定之百分比含量基準值

十四、取得商品型式認可證書或商品驗證登錄證書之表列商品，報驗義務人應依「商品檢驗標識使用辦法」第4條規定自行印製商品檢驗標識並標示於商品本體明顯處。於112年5月1日以前取得驗證登錄者，即得依前述規定自行印製商品檢驗標識並標示於商品本體明顯處。

十五、表列商品檢驗標準以本公告指定之版次為準，若有增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

十六、表列參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

十七、表列商品輸入規定代號為C02。

十八、表列商品具複合功能或多功能產品者，須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：消毒燈，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
燈管組件	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

表2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：消毒燈，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
燈管組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號其編號標示於同一欄位。