

正本

檔 號：  
保存年限：

## 農業部動植物防疫檢疫署 函

地址：100060臺北市中正區和平  
西路二段100號9樓

承辦人：彭家芬

電話：(02)2343-1414

傳真：(02)2332-2200

電子信箱：whalepeng@aphia.gov.t  
w

105

台北市南京東路五段343號8樓之3文山科技大樓

受文者：臺北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國114年3月10日

發文字號：防檢二字第1141867506號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：請至本署網頁<https://www.aphia.gov.tw/index.php/>資訊與服務/下載專區/公文附件下載(驗證序號QWERT)

主旨：有關農業部修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」第15條及第10條附件8之4、第16條附件13之1、附件13之2、附件13之3、附件14之1、附件14之2、第18條附件16之2、第19條附件18之2、附件18之3及附件18之4案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、查農業部業以本(114)年2月7日農防字第1131870319號令發布修正旨案，續依程序向世界貿易組織通報(G/SPS/N/TPKM/634-637/Add.1)並於2月28日刊出在案。
- 二、旨揭令影本、修正條文及英譯法規資料等業置於本署([https://www.aphia.gov.tw/theme\\_data.php?theme=news&sub\\_theme=message&id=20737](https://www.aphia.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=message&id=20737))網站。

正本：馬紹爾群島共和國大使館、帛琉共和國大使館、吐瓦魯國大使館、史瓦帝尼王國大使館、教廷大使館、貝里斯大使館、瓜地馬拉共和國大使館、海地共和國大使館、巴拉圭共和國大使館、聖克里斯多福及尼維斯大使館、聖露西亞大使館、聖文森及格瑞那丁大使館、澳洲辦事處、駐臺汶萊貿易旅遊代表處、印度臺北協會、駐臺北印尼經濟貿易代表處、公益財團法人日本臺灣交流協會臺北事務所、馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞友誼及貿易中心(駐華商務處)、緬甸聯邦共和國駐臺北貿易辦事處、紐西蘭商工辦事處、馬尼拉經濟文化辦事處、駐臺北韓國代表部、新加坡駐臺北商務辦事處、泰國商務處、駐臺北越南經濟文化辦事處、駐臺北以色列經濟文化辦事處、約旦商務辦事處、駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處、阿曼王國駐華商務辦事處、莫斯科臺北經濟文化協調委員會駐臺北代表處、沙烏地阿拉伯商務辦事處、駐臺北土耳其貿易辦

事處、奈及利亞駐華商務辦事處、南非聯絡辦事處、奧地利商務代表辦事處、比利時臺北辦事處、捷克經濟文化辦事處、丹麥商務辦事處、歐洲經貿辦事處、芬蘭商務辦事處、法國在臺協會經濟處、德國在臺協會、匈牙利貿易辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、盧森堡臺北辦事處、荷蘭在臺辦事處、波蘭臺北辦事處、斯洛伐克經濟文化辦事處、西班牙商務辦事處、瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處、瑞士商務辦事處、英國在臺辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、美國在臺協會動植物檢疫辦事處、阿根廷商務文化辦事處、巴西商務辦事處、智利商務辦事處、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、秘魯駐臺北商務辦事處、立陶宛貿易代表處、駐美國代表處農業組、駐貝里斯大使館、駐瓜地馬拉大使館、駐巴拉圭大使館、經濟部、外交部、衛生福利部、衛生福利部食品藥物管理署、經濟部國際貿易署(請協助代轉駐外館處)、財政部關務署、經濟部標準檢驗局、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、臺北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市飼料及動物用藥商業同業公會、臺灣飼料工業同業公會、中華民國飼料及動物用醫藥保健商業同業公會全國聯合會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、臺灣區冷凍肉類工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、中華民國對外貿易發展協會、中華民國水產種苗協會、財團法人台灣養殖漁業發展基金會、中華民國全國漁會、中華民國養殖漁業發展協會、台灣水產工業同業公會、中華民國全國商業總會、基隆市報關商業同業公會、臺北市報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、宜蘭縣報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、中華貨物通關自動化協會、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、臺北市輪船商業同業公會、中華民國船務代理商業同業公會全國聯合會、臺灣省國內輪船商業同業公會聯合會、高雄市國際輪船商業同業公會、基隆市國際輪船商業同業公會、臺北市船務代理商業同業公會、臺灣省船務代理商業同業公會、高雄市船務代理商業同業公會、農業部畜牧司、農業部國際事務司、農業部漁業署、農業部水產試驗所、本署基隆分署(請代轉貴轄內相關業者)、本署桃園分署(請代轉貴轄內相關業者)、本署臺中分署(請代轉貴轄內相關業者)、本署高雄分署(請代轉貴轄內相關業者)


副本：中華民國常駐世界貿易組織代表團(含附件)、本署署長室、本署企劃組、本署秘書室(法制科)、本署肉品檢查組、本署動物防疫組、本署動物檢疫組

署長 徐榮彬

本案依照分層負責授權單位主管決行

# 農 業 部 令

發文日期：中華民國114年2月7日  
發文字號：農防字第1131870319號



修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」第十五條及第十條附件八之四、第十六條附件十三之一、附件十三之二、附件十三之三、附件十四之一、附件十四之二、第十八條附件十六之二、第十九條附件十八之二、附件十八之三、附件十八之四。

附修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」第十五條及第十條附件八之四、第十六條附件十三之一、附件十三之二、附件十三之三、附件十四之一、附件十四之二、第十八條附件十六之二、第十九條附件十八之二、附件十八之三、附件十八之四

部長 陳 駱 季

## 第十條附件八之四活甲殼類及軟體動物輸入檢疫

### 條件修正規定

- 一、輸入活甲殼類及軟體動物，其應施檢疫之種類及指定動物傳染病之範圍如附表一及附表二。
- 二、本檢疫條件所定採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織（以下簡稱 WOA）水生動物疾病診斷手冊（以下簡稱診斷手冊）所定規範進行；診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法者，依據國際科學期刊所發表方法為之。

本檢疫條件所定潛伏期，以診斷手冊或 WOA 水生動物衛生法典（以下簡稱水生法典）記載者為準；診斷手冊及水生法典均未記載者，以於國際科學期刊發表者為準；診斷手冊、水生法典及國際科學期刊均未記載或發表者，以三十日為準。

- 三、為供養殖用，輸入附表一、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定：
  - （一）動物於輸出前，飼養於輸出國政府監督之水域或養殖場十四日以上，且該來源水域或養殖場過去三個月未發生該活甲殼類及軟體動物因傳染病或不明原因大量死亡之情形。
  - （二）附表一及附表二所列指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場已採取基礎生物安全措施二年以上；或動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測，且結果應為陰性。
  - （三）動物於起運離開來源水域或養殖場前七日內經檢查健康情形良好，無外寄生蟲感染或任何臨床疫病症狀。

前項第二款之基礎生物安全措施如下：

- （一）經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年

以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。

- (二) 引進繁殖用種原，須來自附表一、附表二指定動物傳染病之清淨區，或採取基礎生物安全措施之來源水域或養殖場。

四、為供人食用，輸入附表一、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定之一：

- (一) 附表一、附表二指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。
- (二) 動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測且結果為陰性。

五、輸入下列應施檢疫物，應於指定留檢場所檢測十足目虹彩病毒：

- (一) 克氏原螯蛄 (*Procambarus clarkii*，俗稱美國螯蝦、克氏螯蝦、小龍蝦)。
- (二) 四脊滑螯蝦 (*Cherax quadricarinatus*，俗稱澳洲淡水龍蝦)。
- (三) 日本沼蝦 (*Macrobrachium nipponense*)。
- (四) 淡水長臂大蝦 (*Macrobrachium rosenbergii*)。
- (五) 白蝦 (*Litopenaeus vannamei*、*Penaeus vannamei*)。

輸入前項應施檢疫物應抽樣檢測，並運往輸出入動物檢疫機關指定之場所留檢，等待檢驗結果；於運送及留檢期間，不得與十足目虹彩病毒感受性動物混養，必要時得延長動物留檢期間。

六、前點之抽樣檢測，應就每一來源水域或養殖場之輸入應施檢疫物，依下列規定採樣及送測，其指定動物傳染病原體之檢測結果應為陰性：

- (一) 三十日齡以下：單次輸入一百袋以下者，應準備一千尾以上之應施檢疫物一袋提供抽測；單次輸入超過一百袋者，應準備一千尾以上之應施檢疫物二袋提

供抽測。

(二) 超過三十日齡：應準備於輸出前已與輸入應施檢疫物混養達十四日之同種成蝦三十尾，作為哨兵蝦提供送測；未準備者，由輸出入動物檢疫機關逕行抽測成蝦三十尾。但抽測之成蝦重量均超過二十公克者，僅抽測三尾。

(三) 同一輸入人輸入應施檢疫物經檢疫合格後三個月內，再次輸入相同來源水域或養殖場之應施檢疫物者，得免予依前二款規定抽測。

七、輸入時應檢附輸出國主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

(一) 動物種類及來源：

1. 學名。

2. 數量或重量。不同學名之物種其數量或重量應分別記載。

3. 年齡或生長期。

4. 輸出國。

5. 來源水域或養殖場名稱及地址。

6. 輸出人名稱及地址。

(二) 目的地：

1. 目的國。

2. 輸入人名稱及地址。

(三) 檢疫結果：

輸入供養殖用或供人食用者，具體載明該動物符合第三點或第四點規定，並詳細記載符合該等規定之監測疾病名稱，或輸出前三十日內檢測之疾病名稱、採樣日期、採樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。檢測方法採國際期刊者，應註明資料來源。

(四) 簽發日期、機關與其戳記、簽發者姓名及其簽章。

八、經中央漁業主管機關依水生動物種原輸入專案計畫或試驗研究用水生動物輸入專案計畫審核通過之活甲殼類及軟體動物輸入時，未依前點規定檢附動物檢疫證明書正

本者，應於輸出入動物檢疫機關指定場所隔離，並符合下列規定：

- (一) 隔離期間至少為附表一、附表二指定動物傳染病中潛伏期最長者（以下簡稱最長潛伏期）之三倍。
- (二) 隔離期間應連續採樣二次檢測附表一、附表二指定動物傳染病，結果應均為陰性。
- (三) 隔離期間應依輸出入動物檢疫機關指示進行個體標示。
- (四) 隔離區域於隔離期間，僅得飼養該批貨品、其子代及輸出入動物檢疫機關許可之哨兵動物，非經輸出入動物檢疫機關許可之人員不得進入該飼養場所。

前項指定隔離場所應符合下列規定，並經輸出入動物

檢疫機關確認其設施設備及運作符合檢疫安全要求：

- (一) 可防止外界脊椎動物門動物、甲殼類與軟體動物入侵，及場所內甲殼類及軟體動物外溢。
- (二) 出入口應設置監視器，人員出入口應可上鎖，且具備獨立進排水系統、進水過濾設備及排水消毒設備。
- (三) 分池隔離飼養者，各池水體應可有效區隔，不得互相流通或污染，其有流通或污染者，則視為同一水體；相關器具亦不得共用，否則應視為同一水體。

第一項第二款之採樣及檢測，除應符合第二點規定外，並應符合下列規定：

- (一) 採樣間隔不得小於最長潛伏期；每批貨品每次檢測採樣數量三十隻以上，未達三十隻者，全數採樣。
- (二) 檢測哨兵動物時，該哨兵動物應與輸入之活甲殼類及軟體動物飼養於同水體至最長潛伏期屆滿後開始採樣，採樣數量不得少於採樣當時該批貨品應採樣數量。

依第一項第二款檢測結果為陽性之活甲殼類、軟體動物，及同水體之活甲殼類及軟體動物，應予退運或銷燬。

九、輸入活甲殼類與軟體動物之包裝、運輸及消毒等應符合

水生法典規定。

十、除第八點規定外，符合本檢疫條件之活甲殼類及軟體動物得免予輸入隔離檢疫。

附表一 活甲殼類動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病修正規定

| 動物種類之英文名稱或學名   | 動物種類之中文名稱             | 指定動物傳染病   |
|--|-----------------------|---|
| Cambaridae   | 螯蛄科所有蝦種               | Crayfish plague                                   |
|  |                       | White spot disease                                |
| <i>Procambarus clarkii</i>                                   | 克氏原螯蛄，俗稱美國螯蝦、克氏螯蝦、小龍蝦 | Crayfish plague                                   |
|  |                       | White spot disease                                |
|  |                       | Decapod iridescent virus 1                        |
| Astacidae  | 螯蝦科所有蝦種               | Crayfish plague                                   |
|  |                       | White spot disease                                |
| Parastacidae   | 擬螯蝦科所有蝦種              | Crayfish plague                                   |
|  |                       | White spot disease                                |
| <i>Cherax quadricarinatus</i>                                | 四脊滑螯蝦，俗稱澳洲淡水龍蝦        | Crayfish plague                                   |
|  |                       | White spot disease                                |
|  |                       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Caridina</i> spp.   | 米蝦屬所有蝦種               | White spot disease                                |
| <i>Macrobrachium</i>   | 沼蝦屬                   | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Macrobrachium rosenbergii</i>                             | 淡水長臂大蝦                | White spot disease                                |
|  |                       | White tail disease                                |
|  |                       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Macrobrachium sintangense</i>                             |                       | Yellow head disease                               |
|  |                       | White spot disease                                |
|  |                       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Neocaridina</i> spp.                                      | 新米蝦屬所有蝦種              | White spot disease                                |
| Penaeidae  | 對蝦科所有蝦種               | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |                       | White spot disease                                |
|  |                       | Enterocytozoon hepatopenaei                       |
|  |                       | Necrotising hepatopancreatitis                    |
| <i>Fenneropenaeus chinensis</i> ( <i>Penaeus chinensis</i> ) | 明蝦                    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |                       | Taura syndrome                                    |
|  |                       | White spot disease                                |
|  |                       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Farfantepenaeus aztecus</i>                               | 褐對蝦                   | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |                       | Taura syndrome                                    |
|  |                       | White spot disease                                |

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  |       | Yellow head disease                               |
| <i>Farfantepenaeus duorarum</i>                            | 桃紅對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
| <i>Fenneropenaeus merguensis</i>                           | 澳洲香蕉蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
|  |       | Infectious myonecrosis                            |
| <i>Litopenaeus schmitt</i>                                 | 史密斯對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
| <i>Litopenaeus setiferus</i>                               | 白濱對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
| <i>Litopenaeus stylirostris</i>                            | 藍蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
|  |       | Necrotising hepatopancreatitis                    |
| <i>Litopenaeus vannamei</i><br>( <i>Penaeus vannamei</i> ) | 白蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
|  |       | Infectious myonecrosis                            |
|  |       | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |
|  |       | Decapod iridescent virus 1                        |
|  |       | Enterocytozoon hepatopenaei                       |
|  |       | Necrotising hepatopancreatitis                    |
| <i>Metapenaeus ensis</i>                                   | 沙蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |       | Taura syndrome                                    |
|  |       | White spot disease                                |
|  |       | Yellow head disease                               |
| <i>Marsupenaeus</i>  | 斑節蝦   | Infectious hypodermal and haematopoietic          |

|                               |       |   |
|-------------------------------|-------|---|
| <i>japonicus</i>              |       | necrosis  |
|                               |       | Taura syndrome                                    |
|                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |
|                               |       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Metapenaeus bennettiae</i> | 綠尾新對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |
| <i>Penaeus esculentus</i>     | 虎紋對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |
|                               |       | Infectious myonecrosis                            |
| <i>Penaeus monodon</i>        | 草蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | Taura syndrome                                    |
|                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |
|                               |       | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |
|                               |       | Enterocytozoon hepatopenaei                       |
|                               |       | Necrotising hepatopancreatitis                    |
|                               |       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Penaeus chinensis</i>      | 大正蝦   | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |
|                               |       | Decapod iridescent virus 1                        |

附表二 軟體動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病修正規定

| 動物種類之英文名稱或學名   | 動物種類之中文名稱    | 指定動物傳染病   |
|--|--------------|---|
| <i>Haliotis rubra</i>  | 黑唇鮑          | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |
|  |              | Infection with abalone herpesvirus                |
| <i>Haliotis laevigata</i>                                      | 綠唇鮑          | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |
|  |              | Infection with abalone herpesvirus                |
| <i>Haliotis cyclobates</i>                                     | 颱風眼鮑螺        | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |
| <i>Haliotis scalaris</i>                                       | 旋梯鮑螺         | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |
| <i>Haliotis cracherodii</i>                                    | 黑鮑螺          | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis sorenseni</i>                                      | 白色鮑魚         | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis rufescens</i>                                      | 紅鮑           | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis corrugata</i>                                      | 桃紅鮑          | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis tuberculata</i> (同種異名<br><i>Haliotis fulgens</i> ) | 綠鮑           | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis wallalensis</i>                                    | 扁鮑           | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis discus-hannai</i>                                  | 皺紋盤鮑         | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
| <i>Haliotis diversicolor</i>                                   | 九孔           | Infection with abalone herpesvirus                |
| <i>Haliotis diversicolor supertexta</i>                        | 九孔           | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |
|  |              | Infection with abalone herpesvirus                |
| Hybrids  | 含表內各動物種類之雜交種 | Designated Infectious Animal Diseases of the F0   |

## 第十六條附件十三之一獵捕動物肉類輸入檢疫條件修正規定

### 一、本檢疫條件用詞，定義如下：

(一) 非疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜性肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、馬鼻疽、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區。

(二) 獵捕動物：指生存於棲息環境下，被人獵捕後供食用之奇蹄目、偶蹄目或鳥綱野生動物。但不包括依野生動物保育法公告之保育類野生動物。

(三) 奇蹄目動物：指包括馬、驢及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。

(四) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。

(五) 鳥綱動物：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。

(六) 肉類：指源自第三款至前款動物供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。

(七) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。

偶蹄目獵捕動物肉類，準用偶蹄目動物肉類輸入檢疫條件第四點、第五點、第十點、第十五點、第十七點第一款至第四款、第六款至第八款規定。

鳥綱獵捕動物肉類，準用家禽肉類輸入檢疫條件第四點至第八點、第十四點、第十八點至第二十點規定。

符合經高溫滅菌罐製要件之獵捕動物肉類，免施檢疫。

- 二、獵捕動物肉類限自非疫區輸入。
- 三、指定設施須經輸出國主管機關登記為從事製造肉類之工廠。
- 四、指定設施屠宰之獵捕動物應於輸出國捕獲。
- 五、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之獵捕動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。
- 六、獵捕動物應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。
- 七、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。
- 八、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。
- 九、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。於完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。
- 十、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理實地查核，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負

擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。

十一、奇蹄目獵捕動物肉類輸入時，應檢附輸出國檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

- (一) 進出口商或公司名稱及地址。
- (二) 指定設施之名稱、地址及代號。
- (三) 肉類之品名、包裝數量及重量。
- (四) 肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。
- (五) 貨櫃號碼及封條號碼。
- (六) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

# 第十六條附件十三之二家禽肉類輸入檢疫條件 修正規定

一、本檢疫條件用詞，定義如下：

(一) 非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為高病原性家禽流行性感冒及新城病之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。

(二) 家禽：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。

(三) 肉類：指源自家禽供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。

(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。

符合經高溫滅菌罐製要件之家禽肉類，免施檢疫。

二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。

三、家禽肉類限自非疫區輸入。但依第四點輸入肉類，不在此限。

四、輸出國（地區）未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，該輸出肉類應經下列其一之加熱處理方式，始可輸入：

(一) 產品中心溫度達七十攝氏度並維持三十分鐘以上。

(二) 產品中心溫度達八十攝氏度並維持九分鐘以上。

(三) 產品中心溫度達一百攝氏度並維持一分鐘以上。

(四) 依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦

理。

(五) 其他足以確認已消滅新城病病毒之加熱處理方式。

五、輸出國應將高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒列為應通報疾病，並有例行性監測措施。

六、輸出國（地區）於生鮮肉類來源禽隻屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。

七、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。

八、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。

輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：

(一) 同意輸入並採認系統性認證。

(二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。

(三) 不予同意輸入。

九、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之家禽種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，

並應將該紀錄保存至少二年。

十、輸出國主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。

十一、指定設施內屠宰之家禽，應於輸出國(地區)出生及飼養。

自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合第三點、第五點及第六點規定及下列條件者，不適用前項規定：

- (一) 該家禽應於該第三國(地區)出生及飼養。
- (二) 該家禽應經第三國(地區)主管機關檢查，未發現任何動物傳染病病徵。
- (三) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入家禽，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。

十二、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類，應於輸出國(地區)屠宰。

於第三國(地區)屠宰後輸入，且符合下列條件者，不適用前項規定：

- (一) 該第三國(地區)應符合第三點及第四點規定。
- (二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之家禽。
- (三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。
- (四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工

具。

- 十三、家禽應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。
- 十四、家禽自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中，不得與其他不同來源之家禽或肉類接觸。
- 十五、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。
- 十六、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。
- 十七、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。
- 十八、輸出國（地區）發生高病原性家禽流行性感冒、H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並立即通知輸出入動物檢疫機關。

輸出國(地區)於前項通知後始查明之事實，應儘速告知輸出入動物檢疫機關。

- 十九、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，

發現未符合本檢疫條件之規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。

二十、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

- (一) 進出口商或公司名稱及地址。
- (二) 指定設施之名稱、地址及代號。
- (三) 肉類之品名、包裝數量及重量。
- (四) 生鮮肉類之屠宰日期；加工肉類產品除應記載包裝日期，並應記載來源肉類屠宰日期。
- (五) 輸出國（地區）未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，應註明符合第四點規定之加熱處理方式、實際加熱溫度及時間；有第十一點第二項或第十二點第二項情形者，並應註明第三國國名或指定設施。
- (六) 輸出國（地區）於肉類屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。
- (七) 符合第十一點至第十五點規定。
- (八) 貨櫃號碼及封條號碼。
- (九) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

## 第十六條附件十三之三偶蹄目動物肉類輸入檢疫條件修正規定

一、本檢疫條件用詞，定義如下：

(一) 非疫區及疫區：指依據動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。

(二) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。

(三) 肉類：指源自偶蹄目動物供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。

(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。  
符合經高溫滅菌罐製要件之偶蹄目動物肉類，免施檢疫。

二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。

三、偶蹄目動物肉類限自非疫區輸入。

四、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。

五、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我

國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。

輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：

- (一) 同意輸入並採認系統性認證。
- (二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。
- (三) 不予同意輸入。

六、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之偶蹄目動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。

七、輸出國主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。

八、指定設施內屠宰之偶蹄目動物，應於輸出國(地區)出生及飼養。

自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合下列條件者，不適用前項規定：

- (一) 該第三國(地區)應為非疫區。
- (二) 該偶蹄目動物應於該第三國(地區)出生及飼養。
- (三) 該偶蹄目動物應經第三國主管機關檢查，未發現任何動物傳染病病徵。
- (四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入偶蹄目動物，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。

九、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類，應於輸出國(地

區)屠宰。

於第三國(地區)屠宰後輸入，且符合下列條件者，不適用前項規定：

- (一) 該第三國(地區)應為非疫區。
- (二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之偶蹄目動物。
- (三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。
- (四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。

十、偶蹄目動物自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中，不得與其他不同來源之偶蹄目動物或肉類接觸。

十一、偶蹄目動物應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。

十二、肉類在指定設施或運輸過程中，應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。

十三、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。

十四、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出

國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。

十五、輸出國發生口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟及豬瘟或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。

十六、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。

十七、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

- (一) 進出口商或公司名稱及地址。
- (二) 指定設施之名稱、地址及代號。
- (三) 肉類之品名、包裝數量及重量。
- (四) 肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。
- (五) 有第八點第二項或第九點第二項情形者，應註明第三國之國名。
- (六) 羊肉來源動物於屠宰前二十四小時無小反芻獸疫臨床症狀。
- (七) 貨櫃號碼及封條號碼。
- (八) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

## 第十六條附件十四之一自巴拉圭輸入冷藏冷凍 供人食用牛肉檢疫條件修正規定

一、輸入之牛肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之牛隻。

前項所稱牛肉，指源自牛之供人食用及其他可食用部位，包含肉、前腰脊肉筋、腱筋、膈筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心、蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃。

第一項牛肉符合經高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。

二、供宰牛隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。

三、供宰牛隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。

四、供宰牛隻應產自其一生當中無口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫情發生之牧場。

五、牛肉輸出前十二個月內，不得有口蹄疫疫情發生。

六、供宰牛隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎馴化或減毒活毒疫苗。

七、供宰牛隻於屠宰後，其屠體應於四攝氏度至十攝氏度熟成二十四小時至三十六小時。熟成後位於第十至第十二肋骨間腰肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入牛肉之酸鹼度應為五點八以下。

八、輸入之牛肉應依下列方式處理：

(一) 應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。但去除骨部分不包括尾。

(二) 前腰脊肉筋、腱筋、腩筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心：置於二攝氏度熟成三小時以上。

(三) 蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃：經加熱處理至中心溫度達七十攝氏度維持三十分鐘以上。

九、牛肉不得與來自口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。

十、供宰牛隻於屠宰後及牛肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。

十一、牛肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。

十二、供應牛肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。

十三、輸入之牛肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。

前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：

(一) 以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書。

(二) 輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。

第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：

(一) 產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。

(二) 於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。

(三) 提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。

十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合第一點至前點規定之內容。

十五、牛肉輸入數量由中央主管機關公告，輸入數量超過時由輸出入動物檢疫機關逕予判定退運或銷燬。

前項牛肉輸出數量由巴拉圭檢疫機關自行控管。

## 第十六條附件十四之二自巴拉圭輸入冷藏冷凍供人食用豬肉檢疫條件修正規定

一、輸入之豬肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之豬隻。

前項所稱豬肉，指源自豬之供人食用及其他可食用部位，包含肉、背脂、皮、主動脈、橫膈膜。

第一項豬肉符合經高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。

二、供宰豬隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。

三、供宰豬隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。

四、供宰豬隻應產自其一生當中無口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生之牧場。

五、豬肉輸出前十二個月內，巴拉圭不得有口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生。

六、供宰豬隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫馴化或減毒活毒疫苗；所有豬隻均不得施打口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫苗。

七、供宰豬隻於屠宰後，其屠體應於二攝氏度以上熟成至少二十四小時。熟成後豬肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入豬肉之酸鹼度應為五點八以下。

八、輸入之豬肉應依下列方式處理：

(一)應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。

(二)主動脈、橫膈膜：置於二攝氏度熟成二十四小時以上。

九、豬肉不得與來自口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。

十、供宰豬隻於屠宰後及豬肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。

十一、豬肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。

十二、供應豬肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。

十三、輸入之豬肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。

前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：

(一)以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機構簽發之動物檢疫證明書。

(二)輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。

第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：

(一)產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。

(二)於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。

(三)提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。

十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合本檢疫條件規定之內容。

## 第十八條附件十六之二動物用疫苗輸入檢疫條件修正規定

- 一、本檢疫條件所稱動物用疫苗，指專供動物使用以微生物為來源之配製劑且歸屬於下列中華民國輸出入貨品分類號列（C.C.C.Code）之產品：
  - （一）3002.42.00.10-0「口蹄疫疫苗」。
  - （二）3002.42.00.90-3「其他動物用疫苗」。
- 二、動物用疫苗如遇有動物傳染病流行或有流行之虞時，經中央主管機關緊急核准輸入者，免施檢疫。
- 三、輸入之動物用疫苗，輸入人應先取得輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件，且該疫苗應與輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件所載資料相符。
- 四、輸入時應檢附輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件影本，及輸出國或生產國政府主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：
  - （一）製造工廠之名稱及地址。
  - （二）產品品名、批號及數量。
  - （三）疫苗自其他國家輸入後再輸出者，應加註生產國名。前項動物檢疫證明書之樣張內容，得事先經輸出入動物檢疫機關同意。

## 第十九條附件十八之二乾動物產品輸入檢疫條件修正規定

- 一、本檢疫條件用詞，定義如下：
  - (一) 乾動物產品：指動物之骨、角、齒、爪、蹄、毛、羽毛及其他經中央主管機關指定之產品。
  - (二) 非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、馬鼻疽、新城病及高病原性家禽流行性感冒之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。
  - (三) 奇蹄目動物：指馬、驢或其他經中央主管機關指定且對前款所列之疫病具感受性之動物。
  - (四) 偶蹄目動物：指牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對第二款所列之動物傳染病具感受性之動物。
  - (五) 鳥綱動物：指雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。
  - (六) 不潔之情形：指乾動物產品，有骨髓、角髓、牙髓、糞便、皮塊、血或夾雜物質等污染，而有傳播疫病之虞。
- 二、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫非疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽非疫區輸入奇蹄目動物之乾動物產品；自新城病及高病原性家禽流行性感冒非疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品；或輸入非源自偶蹄目、奇蹄目或鳥綱動物之乾動物產品，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：
  - (一) 進出口商或公司名稱及地址。

(二) 產品品名、包裝數量及重量。

(三) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

三、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽疫區輸入單蹄目動物之乾動物產品；或自新城病、高病原性家禽流行性感冒疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品，應符合下列條件：

(一) 不得有不潔之情形。

(二) 產品輸出前應在未包裝前經消毒處理，經消毒處理後之產品，不得再與其他同屬且未經消毒之產品接觸。

(三) 消毒處理應以下列方法之一為之：

1. 在室溫二十攝氏度以上，每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為二十二毫公升比十三公克，密閉燻蒸二十四小時以上。但源自偶蹄目動物之毛不適用本方法。

2. 每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為五十三毫公升比三十五公克，密閉燻蒸二十四小時以上。

3. 產品經一百二十一攝氏度蒸氣，每平方呎十五磅壓力，並維持三十分鐘以上之處理。

4. 產品經一百二十攝氏度蒸氣並維持四十分鐘以上之處理。

5. 依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。

6. 經輸出入動植物檢疫機關認可與前述消毒處理具有同等殺滅病原效力之方法。

前項乾動物產品輸入時，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中

文記載下列事項：

- (一) 進出口商或公司名稱及地址。
- (二) 產品品名、包裝數量及重量。
- (三) 產品消毒處理之方式，並註明處理之時間及日期。
- (四) 經消毒處理後之產品，未再與其他同屬且未經消毒之產品接觸。
- (五) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

四、乾動物產品起運時，應以密閉式貨櫃或容器裝運；於運輸途中經由第三國家（地區）轉換運輸工具者，自轉換時起，並應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。

# 第十九條附件十八之三未去除內臟冷凍冷藏魚 產品輸入檢疫條件修正規定

- 一、輸入未去除內臟冷凍冷藏魚產品（以下簡稱魚產品）適用本檢疫條件。

前項魚產品應施檢疫之魚種及指定動物傳染病如附表。
- 二、本檢疫條件用詞，定義如下：
  - (一)內臟：指腹腔內之臟器，包括心臟、肝臟、膽囊、胰臟、胃、脾臟、腎臟、泳鰾、腸及生殖腺；不包括腦及鰓。
  - (二)去除內臟：指腹腔經內臟去除程序且無明顯可視之內臟留存。
- 三、本檢疫條件所定之採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織水生動物疾病診斷手冊（以下簡稱診斷手冊）進行指定動物傳染病之檢測，對於診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法之動物傳染病，得依據國際科學期刊所發表方法為之。
- 四、輸入附表所列之應施檢疫魚產品，應符合下列規定：
  - (一)魚群來源水域或養殖場於捕撈前三個月內未發生該魚種因傳染病或不明原因大量死亡之情形。
  - (二)魚群來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之監測，證實該魚種於來源水域或養殖場捕撈前連續二年以上未發生附表指定動物傳染病；或魚產品於輸出前三十日內，自魚群來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之檢測，且結果為陰性。
- 五、輸入魚產品之包裝、運輸與消毒應符合世界動物衛生

組織水生動物衛生法典規定。

六、輸入時應檢附輸出國主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

(一) 魚產品種類及來源：

1. 種類：動物學名。
2. 來源水域名稱或養殖場名稱及地址（含省份或地區）。
3. 數量（千尾）或重量（公斤）。
4. 輸出國名稱。
5. 輸出人及地址。
6. 輸出國主管機關名稱。

(二) 輸出目的地：

1. 目的地國家。
2. 輸入人名稱及地址。

(三) 檢疫結果：

1. 應具體載明該產品符合第四點規定。
2. 魚群來源水域或養殖場符合第四點第二款者，應詳細記載符合第一點規定之監測動物傳染病名稱或檢測動物傳染病名稱、採樣日期、採樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。

(四) 簽發日期、地點、機關及其戳記、簽發者姓名及其簽章。

附表 魚產品應施檢疫之魚種及其指定動物傳染病修正規定

| 編號 | 魚種英文學名                             | 魚種中文名稱   | 指定動物傳染病                            |
|----|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1  | <i>Aristichthys nobilis</i>        | 大頭鱧      | Spring viraemia of carp            |
| 2  | <i>Bidyanus bidyanus</i>           | 銀鱸；銀鋸眶鯽  | Epizootic haematopoietic necrosis  |
| 3  | <i>Carassius carassius</i>         | 黑鯽       | Spring viraemia of carp            |
| 4  | <i>Coregonus spp.</i>              | 白鮭屬      | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 5  | <i>Ctenopharyngodon idellus</i>    | 草魚       | Spring viraemia of carp            |
| 6  | <i>Cyprinus carpio</i>             | 鯉魚       | Koi herpesvirus disease            |
|    |                                    |          | Spring viraemia of carp            |
| 7  | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | 白鱧       | Spring viraemia of carp            |
| 8  | <i>Leuciscus idus</i>              | 高體雅羅魚    | Spring viraemia of carp            |
| 9  | <i>Macquaria australasica</i>      | 澳洲麥氏鱸    | Epizootic haematopoietic necrosis  |
| 10 | <i>Oncorhynchus mykiss</i>         | 虹鱒       | Epizootic haematopoietic necrosis  |
|    |                                    |          | Infectious haematopoietic necrosis |
|    |                                    |          | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 11 | <i>Oncorhynchus spp.</i>           | 鈎吻鮭屬所有魚種 | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 12 | <i>Perca fluviatilis</i>           | 鱸        | Epizootic haematopoietic necrosis  |
| 13 | <i>Salmo trutta</i>                | 棕鱒       | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 14 | <i>Salmo salar</i>                 | 大西洋鮭     | Infectious haematopoietic necrosis |
| 15 | <i>Thymallus thymallus</i>         | 茴魚       | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 16 | <i>Tinca tinca</i>                 | 丁鱸       | Spring viraemia of carp            |

## 第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件 修正規定

一、本檢疫條件所稱動物源性產品，指下列應施檢疫物：

(一)乳品：如附表一。

(二)蛋品：如附表二。

(三)肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：源自偶蹄目動物或禽鳥類動物且供動物食用。

(四)生獸皮：源自偶蹄目動物之生鮮、鹽漬或乾燥皮且非供人食用。

(五)腸衣：如附表三。

(六)肥料：如附表四所列含偶蹄目或禽鳥類動物性成分者。

(七)鹿茸：源自鹿科動物之嫩角，外附具茸毛之皮膚。

(八)燕窩：由鳥分泌物構成，直接摘採未經加工處理。

前項第一款乳品符合高溫滅菌罐製要件或經超高溫滅菌法處理且包裝容器完全密閉者，及第二款蛋品符合高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。

二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。

三、本條件用詞定義如下：

(一)非疫區及發生國家：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區者或牛海綿狀腦病發生國家。

(二) 偶蹄目動物性成分：指動物源性產品所含原料源自牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。但乳品成分除外。

(三) 禽鳥類動物性成分：指動物源性產品所含之原料源自雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。

#### 四、動物源性產品限自非疫區輸入。

前項非疫區範圍，以對動物源性產品具感受性者為限。

#### 五、乳品輸出前應符合下列條件：

(一) 產品於輸出國主管機關認可之製造工廠生產。

(二) 產品於原料、製造、加工、運送、及儲存過程未受其他動物傳染病病原體污染。

(三) 乳品為羊乳者，輸出國（地區）於輸出前至少二十一天未發生小反芻獸疫病例。

(四) 乳品為牛乳者，輸出國（地區）於輸出前至少九十天未發生牛結節疹病例。

輸入羊乳或牛乳產品，依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範處理者，得不受前項第三款或第四款規定之限制。

#### 六、蛋品輸出前應符合下列條件：

(一) 輸出國應將家禽流行性感冒及新城病列為應通報疾病。

(二) 輸出國（地區）於蛋品輸出前二十八天未發生 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。

(三) 以全新或經適當清潔之容器裝運。

前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理。

七、肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉輸出前應符合下列條件：

(一)源自偶蹄目動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：

- 1.輸出國應為非牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。
- 2.來源動物須於輸出國（地區）出生、飼養及屠宰，或來自非疫區及非屬牛海綿狀腦病發生國家之第三國（地區）。
- 3.製造工廠應採取適當措施，確保產品之製造、加工或儲存未受來自其他牛海綿狀腦病發生國家或非屬牛海綿狀腦病風險可忽略國家之反芻獸動物性成分污染。

(二)源自禽鳥類動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉，其輸出國應符合前款第一目規定。

輸入前項產品，經輸出入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，得不受前項規定之限制；前項第二款產品，亦不受第四點規定之限制。

輸出入動物檢疫機關依前項規定審查，於必要時得派員赴輸出國實地查核。實地查核所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。

八、生獸皮輸出前應符合下列條件：

(一)來源動物於輸出國（地區）出生、飼養及屠宰，或來自非疫區之第三國（地區）。

(二)來源動物應經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合

格。

前項生獸皮之來源動物為牛者，於輸出前並應符合下列條件之一：

- (一)輸出國（地區）於輸出前至少二十八天未發生牛結節疹病例。
- (二)生獸皮經以下列方式之一處理，且處理後之生獸皮應保持不受牛結節疹病原體之污染：
  - 1.乾或濕鹽漬處理至少十四天。
  - 2.以添加百分之二碳酸鈉之鹽處理至少七天。
  - 3.於二十攝氏度以上乾燥至少四十二天。
  - 4.依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。

九、腸衣輸出前應符合下列條件：

- (一)輸出國（地區）應為可輸入偶蹄目動物肉品之國家（地區）。
- (二)輸出國（地區）尚未經輸出入動物檢疫機關核准可輸入偶蹄目動物肉品者，須經輸出入動物檢疫機關首次輸入風險評估通過。

十、含牛源動物性成分之肥料，輸出國應非屬牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。但經輸出入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，不在此限。

十一、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：

- (一)進出口商或公司名稱及地址。
- (二)產品品名、數量、重量及製造日期。

(三)製造工廠之名稱及地址。

(四)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。

(五)輸入第一點第一項第一款至第六款動物源性產品之一者，應另記載符合第五點至前點規定之內容。

(六)輸入第一點第一項第三款或第四款動物源性產品，如來源動物為源自第三國(地區)之偶蹄目動物，應加註第三國(地區)名。

十二、動物源性產品於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。

附表一乳品修正規定

| 中華民國商品標<br>準分類號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名  | Description of Goods  |
|---------------------------------|---|---|
| 04011010001                     | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量不超過1%者        | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, not exceeding 1%                   |
| 04011090004                     | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量不超過1%者             | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, not exceeding 1%   |
| 04012010009                     | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過1%但不超過6%者   | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  |
| 04012090002                     | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過1%但不超過6%者        | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  |
| 04014010005                     | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過6%，但不超過10%者 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10% |
| 04014090008                     | 未濃縮且未加糖及未含其                                   | Cream and other milk, not concentrated  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | 他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過6%，但不超過10%者                                     | and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%  |
| 04015010002 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過10%者                            | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%  |
| 04015090005 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過10%者                                 | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%  |
| 04029910004 | 鮮乳，加糖或其他甜味料者  | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter   |
| 98061000113 | 第 0401.10.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量不超過1%者」      | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, not exceeding 1%, of Item 0401.10.10.00                  |
| 98061000211 | 第 0401.20.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過1%但不超過6%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%, of Item 0401.20.10.00 |
| 98061000337 | 第 0401.40.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含                                   | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | 其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 6%者，但不超過 10%者」                       | unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6%,but not exceeding 10% of Item No. 0401.40.10.00  |
| 98061000355 | 第 0401.50.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 10%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%, of Item No. 0401.50.10.00 |
| 98062000102 | 第 0402.99.10.00 號所屬之「鮮乳，加糖或其他甜味料者」                            | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter, of Item 0402.99.10.00  |

附表二蛋品修正規定

| 中華民國商品標<br>準分類號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名       | Description of Goods  |
|---------------------------------|------------|---|
| 04072100004                     | 雞之帶殼蛋，鮮    | Eggs of fowls of the species Gallus domesticus, in shell, fresh |
| 04072900006                     | 其他帶殼禽蛋，鮮   | Other birds' eggs, in shell, fresh                              |
| 04079000000                     | 帶殼禽蛋，保藏或煮熟 | Birds' eggs, in shell, preserved or cooked                      |
| 04081910005                     | 冷凍蛋黃       | Egg yolks, frozen   |
| 04089190009                     | 其他乾燥去殼禽蛋   | Other birds' eggs, not in shell, dried                          |
| 04089910008                     | 冷凍蛋液       | Whole eggs, frozen  |
| 04089990001                     | 其他類似品      | Other similar articles  |
| 35021910004                     | 冷凍蛋白       | Egg white, frozen   |

附表三腸衣修正規定

| 中華民國商品標<br>準分類號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名   | Description of Goods              |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 05040011008                     | 豬腸衣    | Casings of swine                  |
| 05040012007                     | 羊腸衣    | Casings of sheep, lambs and goats |
| 05040019000                     | 其他動物腸衣 | Other casings of animals          |

附表四肥料修正規定

| 中華民國商品標<br>準分類號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名                             | Description of Goods  |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 31010010000                     | 糞肥                               | Dung  |
| 31010020008                     | 鳥糞(石)                            | Guano   |
| 31010090101                     | 其他動物或植物及其混合之肥料，未經化學處理者           | Other animal or vegetable fertilisers, and fertilisers produced by the mixing of animal or vegetable products, not chemically treated |
| 31051000907                     | 其他本章所載貨品屬錠劑或類似形狀或其包裝毛重不超過 10 公斤者 | Other goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of gross weight not exceeding 10KG                             |
| 31059000900                     | 其他肥料                             | Other fertilisers   |

## 輸入應施檢疫物檢疫準則第十五條修正條文

第十五條 下列動物產品禁止輸入：

- 一、來自高病原性家禽流行性感冒或新城病疫區且可傳播上述疫病之鳥綱動物產品。
- 二、來自馬鼻疽疫區且可傳播該病之哺乳綱奇蹄目馬科動物產品。
- 三、來自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、小反芻獸疫、豬瘟或非洲豬瘟疫區且可傳播上述疫病之感受性哺乳綱偶蹄目動物產品。
- 四、來自牛海綿狀腦病發生國家（地區）且可傳播該病之動物產品。
- 五、第一款至第三款所列除牛血清外之動物產品，來自該款所定動物傳染病之非疫區，在運輸途中經由該款所定疫區轉換運輸工具。

前項動物產品符合下列情形之一者，不受禁止輸入規定之限制：

- 一、供試驗研究用，並申請經中央主管機關核准輸入或依第二十條規定辦理輸入。
- 二、符合經高溫滅菌罐製要件之動物產品。但不包括來自牛海綿狀腦病發生國家（地區）含有源自反芻動物成分且供飼料用之產品。
- 三、經評估其製造過程及其他風險管控措施能有效防止引入動物傳染病，並訂有檢疫條件或事先申請經中央主管機關核准輸入。

四、前項第五款動物產品符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。

前項所稱高溫滅菌罐製要件，指符合我國食品良好衛生規範準則之低酸性罐頭。

## 輸入應施檢疫物檢疫準則第十五條及第十條附件八之四、第十六條附件十三之一、附件十三之二、附件十三之三、附件十四之一、附件十四之二、第十八條附件十六之二、第十九條附件十八之二、附件十八之三、附件十八之四修正總說明

輸入應施檢疫物檢疫準則(以下簡稱本準則)係依動物傳染病防治條例第三十三條第三項規定授權訂定，於一百十一年三月二十九日訂定發布，自同年四月二十九日施行，期間歷經六次修正，最近一次修正為一百十三年二月二十七日。經評估製造過程及其他風險管控措施能有效防止引入動物傳染病而不具傳播疫病風險之禁止輸入動物產品，其訂有檢疫條件者，可自動物傳染病疫區輸入；另考量現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用罐頭種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致必須經檢疫程序，考量該等供人食用罐頭傳播動物傳染病之風險極低，為使罐頭食品免施檢疫範疇一致性，並兼顧檢疫成本之考量，爰增訂符合高溫滅菌罐製之產品免施檢疫；另為有效管控雜交鮑及防堵十足目虹彩病毒，活甲殼類及軟體動物增訂應施檢疫物之動物種類及抽樣檢測之方式，爰修正本準則第十五條及第十條附件八之四、第十六條附件十三之一、附件十三之二、附件十三之三、附件十四之一、附件十四之二、第十八條附件十六之二、第十九條附件十八之二、附件十八之三、附件十八之四。

**輸入應施檢疫物檢疫準則第十五條修正條文對照表**

| 修正條文  | 現行條文  | 說明  |
|---|---|---|
| <p>第十五條 下列動物產品禁止輸入：</p> <p>一、來自高病原性家禽流行性感冒或新城病疫區且可傳播上述疫病之鳥綱動物產品。</p> <p>二、來自馬鼻疽疫區且可傳播該病之哺乳綱奇蹄目馬科動物產品。</p> <p>三、來自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、小反芻獸疫、豬瘟或非洲豬瘟疫區且可傳播上述疫病之感受性哺乳綱偶蹄目動物產品。</p> <p>四、來自牛海綿狀腦病發生國家(地區)且可傳播該病之動物產品。</p> <p>五、第一款至第三款所列除牛血清外之動物產品，來自該款所定動物傳染病之非疫區，在運輸途中經由該款所定疫區轉換運輸工具。</p> <p>前項動物產品符合下列情形之一者，不受禁止輸入規定之限制：</p> <p>一、供試驗研究用，並申請經中央主管機關核准輸入或依第二十條規定辦理輸入。</p> <p>二、符合經高溫滅菌罐製</p> | <p>第十五條 下列動物產品禁止輸入：</p> <p>一、來自高病原性家禽流行性感冒或新城病疫區且可傳播上述疫病之鳥綱動物產品。</p> <p>二、來自馬鼻疽疫區且可傳播該病之哺乳綱奇蹄目馬科動物產品。</p> <p>三、來自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、小反芻獸疫、豬瘟或非洲豬瘟疫區且可傳播上述疫病之感受性哺乳綱偶蹄目動物產品。</p> <p>四、來自牛海綿狀腦病發生國家(地區)且可傳播該病之動物產品。</p> <p>五、第一款至第三款所列除牛血清外之動物產品，來自該款所定動物傳染病之非疫區，在運輸途中經由該款所定疫區轉換運輸工具。</p> <p>前項動物產品符合下列情形之一者，不受禁止輸入規定之限制：</p> <p>一、供試驗研究用，並申請經中央主管機關核准輸入或依第二十條規定辦理輸入。</p> <p>二、符合經高溫滅菌罐製</p> | <p>一、禁止輸入之動物產品經評估其製造過程及其他風險管控措施，能有效防止引入動物傳染病而不具傳播疫病風險並訂有檢疫條件者，可自第一項所列動物傳染病疫區輸入，所稱檢疫條件目前包含家禽肉類輸入檢疫條件、自日本輸入供人食用豬肉製品檢疫條件、犬貓食品輸入檢疫條件、調製動物飼料輸入檢疫條件、含肉加工產品輸入檢疫條件、乾動物產品輸入檢疫條件及動物源性產品輸入檢疫條件等，爰修正第二項第三款以臻明確。</p> <p>二、依我國「食品良好衛生規範準則」第三十三條附表四「低酸性及酸化罐頭食品製造業生產及加工管理基準」中之說明，低酸性罐頭食品指其內容物之平衡酸鹼值（pH 值）大於四點六，且水活性大於零點八五，並包裝於密封容器，於包裝前或包裝後施行商業滅菌處理保存者；酸化罐頭食品指以低酸性或酸性食品為原料，</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>要件之動物產品。但不包括來自牛海綿狀腦病發生國家(地區)含有源自反芻動物成分且供飼料用之產品。</p> <p>三、經評估其製造過程及其他風險管控措施能有效防止引入動物傳染病，<u>並訂有檢疫條件或事先申請經中央主管機關核准輸入。</u></p> <p>四、前項第五款動物產品符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。</p> <p>前項所稱高溫滅菌罐製要件，指符合我國食品良好衛生規範準則之低酸性罐頭。</p> | <p>要件之動物產品。但不包括來自牛海綿狀腦病發生國家(地區)含有源自反芻動物成分且供飼料用之產品。</p> <p>三、經評估其製造過程及其他風險管控措施能有效防止引入動物傳染病，<u>並事先申請經中央主管機關核准輸入。</u></p> <p>四、前項第五款動物產品符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。</p> <p>前項所稱高溫滅菌罐製要件，指符合我國食品良好衛生規範準則之低酸性罐頭<u>或酸化罐頭。</u></p> | <p>添加酸化劑及(或)酸性食品調節其 pH 值，使其最終平衡酸鹼值小於或等於四點六，水活性大於零點八五之罐頭食品。因酸化罐頭食品未明定其商業滅菌要求且含動物性成分罐頭食品多為低酸性罐頭，爰修正第三項以臻明確。</p> |
|---|--|---|

# 第十條附件八之四活甲殼類及軟體動物輸入檢疫

## 條件修正對照表

| 修正規定  | 現行規定  | 說明            |
|---|---|---------------|
| <p>一、輸入活甲殼類及軟體動物，其應施檢疫之種類及指定動物傳染病之範圍如附表一及附表二。</p>   | <p>一、輸入活甲殼類及軟體動物，其應施檢疫之種類及指定動物傳染病之範圍如附表一及附表二。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>二、本檢疫條件所定採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織（以下簡稱WOAH）水生動物疾病診斷手冊（以下簡稱診斷手冊）所定規範進行；診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法者，依據國際科學期刊所發表方法為之。</p> <p>本檢疫條件所定潛伏期，以診斷手冊或WOAH水生動物衛生法典（以下簡稱水生法典）記載者為準；診斷手冊及水生法典均未記載者，以於國際科學期刊發表者為準；診斷手冊、水生法典及國際科學期刊均未記載或發表者，以三十日為準。</p> | <p>二、本檢疫條件所定採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織（以下簡稱WOAH）水生動物疾病診斷手冊（以下簡稱診斷手冊）所定規範進行；診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法者，依據國際科學期刊所發表方法為之。</p> <p>本檢疫條件所定潛伏期，以診斷手冊或WOAH水生動物衛生法典（以下簡稱水生法典）記載者為準；診斷手冊及水生法典均未記載者，以於國際科學期刊發表者為準；診斷手冊、水生法典及國際科學期刊均未記載或發表者，以三十日為準。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>三、為供養殖用，輸入附表一、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定：</p> <p>（一）動物於輸出前，飼養於輸出國政府監督之水域或養殖場十四日以上，且該來源</p>  | <p>三、為供養殖用，輸入附表一、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定：</p> <p>（一）動物於輸出前，飼養於輸出國政府監督之水域或養殖場十四日以上，且該來源</p>  | <p>本點未修正。</p> |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <p>水域或養殖場過去三個月未發生該活甲殼類及軟體動物因傳染病或不明原因大量死亡之情形。</p> <p>(二)附表一及附表二所列指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場已採取基礎生物安全措施二年以上；或動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測，且結果應為陰性。</p> <p>(三)動物於起運離開來源水域或養殖場前七日內經檢查健康情形良好，無外寄生蟲感染或任何臨床疫病症狀。</p> <p>前項第二款之基礎生物安全措施如下：</p> <p>(一)經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。</p> <p>(二)引進繁殖用種原，須來自附表一、附表二指定動物傳染病之清淨區，或採取基礎生物安全措施之來源水域或養殖場。</p> | <p>水域或養殖場過去三個月未發生該活甲殼類及軟體動物因傳染病或不明原因大量死亡之情形。</p> <p>(二)附表一及附表二所列指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場已採取基礎生物安全措施二年以上；或動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測，且結果應為陰性。</p> <p>(三)動物於起運離開來源水域或養殖場前七日內經檢查健康情形良好，無外寄生蟲感染或任何臨床疫病症狀。</p> <p>前項第二款之基礎生物安全措施如下：</p> <p>(一)經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。</p> <p>(二)引進繁殖用種原，須來自附表一、附表二指定動物傳染病之清淨區，或採取基礎生物安全措施之來源水域或養殖場。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>四、為供人食用，輸入附表一</p>   | <p>四、為供人食用，輸入附表一</p>   | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定之一：</p> <p>(一)附表一、附表二指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。</p> <p>(二)動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測且結果為陰性。</p>   | <p>、附表二所列之應施檢疫活甲殼類及軟體動物，應符合下列規定之一：</p> <p>(一)附表一、附表二指定動物傳染病為輸出國之應通報疾病，且來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行監測，證實過去二年以上未發生附表一、附表二指定動物傳染病。</p> <p>(二)動物輸出前三十日內，自來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室實行附表一、附表二指定動物傳染病之檢測且結果為陰性。</p> |  |
| <p>五、輸入下列應施檢疫物，應於指定留檢場所檢測十足目虹彩病毒：</p> <p>(一)克氏原螯蛄 (<i>Procambarus clarkii</i>)，俗稱美國螯蝦、克氏螯蝦、小龍蝦)。</p> <p>(二)四脊滑螯蝦(<i>Cherax quadricarinatus</i>)，俗稱澳洲淡水龍蝦)。</p> <p>(三)日本沼蝦 (<i>Macrobrachium nipponense</i>)。</p> <p>(四)淡水長臂大蝦 (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)。</p> <p>(五)白蝦 (<i>Litopenaeus vannamei</i>)、</p> |   | <p>一、本點新增。</p> <p>二、因十足目虹彩病毒，仍造成養殖白蝦、泰國蝦及澳洲淡水龍蝦等有致病性，且致死率高，故規定輸入應施檢疫物，應於指定留檢場所檢測十足目虹彩病毒，爰訂定第一項。</p> <p>三、另第一項規範之應施檢疫物包括附表一所列種類，其中第三款日本沼蝦 (<i>Macrobrachium nipponense</i>)係屬附表一沼蝦屬(<i>Macrobrachium</i>)其中之一物種，併予敘明。</p> <p>四、為有效進行檢測作業，避免病毒入侵，規定輸</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><i>Penaeus vannamei</i> )。</p> <p>輸入前項應施檢疫物應抽樣檢測，並運往輸出動物檢疫機關指定之場所留檢，等待檢驗結果；於運送及留檢期間，不得與十足目虹彩病毒感受性動物混養，必要時得延長動物留檢期間。</p>  |  | <p>入應施檢疫物應依第六點所定方式抽樣檢測，並運往輸出動物檢疫機關指定之場所留檢，等待檢驗結果；於運送及留檢期間，不得與十足目虹彩病毒感受性動物混養，必要時得延長動物留檢期間，爰訂定第二項。</p> |
| <p>六、前點之抽樣檢測，應就每一來源水域或養殖場之輸入應施檢疫物，依下列規定採樣及送測，其指定動物傳染病原體之檢測結果應為陰性：</p> <p>(一)三十日齡以下：單次輸入一百袋以下者，應準備一千尾以上之應施檢疫物一袋提供抽測；單次輸入超過一百袋者，應準備一千尾以上之應施檢疫物二袋提供抽測。</p> <p>(二)超過三十日齡：應準備於輸出前已與輸入應施檢疫物混養達十四日之同種成蝦三十尾，作為哨兵蝦提供送測；未準備者，由輸出動物檢疫機關逕行抽測成蝦三十尾。但抽測之成蝦重量均超過二十公克者，僅抽測三尾。</p> |  | <p>一、本點新增。</p> <p>二、規定十足目虹彩病毒應施檢疫物之抽樣檢測方式。</p>   |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <p>(三)同一輸入人輸入應施檢疫物經檢疫合格後三個月內，再次輸入相同來源水域或養殖場之應施檢疫物者，得免予依前二款規定抽測。</p>   |  |                      |
| <p>七、輸入時應檢附輸出國主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)動物種類及來源：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.學名。</li> <li>2.數量或重量。不同學名之物種其數量或重量應分別記載。</li> <li>3.年齡或生長期。</li> <li>4.輸出國。</li> <li>5.來源水域或養殖場名稱及地址。</li> <li>6.輸出人名稱及地址。</li> </ol> <p>(二)目的地：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.目的國。</li> <li>2.輸入人名稱及地址。</li> </ol> <p>(三)檢疫結果：</p> <p>輸入供養殖用或供人食用者，具體載明該動物符合第三點或第四點規定，並詳細記載符合該等規定之監測疾病名稱，或輸出前三十日內檢測之疾病名稱、採樣日期、採</p> | <p>五、輸入時應檢附輸出國政府主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)動物種類及來源：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.學名。</li> <li>2.數量或重量。不同學名之物種其數量或重量應分別記載。</li> <li>3.年齡或生長期。</li> <li>4.輸出國。</li> <li>5.來源水域或養殖場名稱及地址。</li> <li>6.輸出人名稱及地址。</li> </ol> <p>(二)目的地：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.目的國。</li> <li>2.輸入人名稱及地址。</li> </ol> <p>(三)檢疫結果：</p> <p>輸入供養殖用或供人食用者，具體載明該動物符合第三點或第四點規定，並詳細記載符合該等規定之監測疾病名稱，或輸出前三十日內檢測之疾病</p> | <p>點次變更，並酌作文字修正。</p> |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <p>樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。檢測方法採國際期刊者，應註明資料來源。</p> <p>(四)簽發日期、機關與其戳記、簽發者姓名及其簽章。</p>   | <p>名稱、採樣日期、採樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。檢測方法採國際期刊者，應註明資料來源。</p> <p>(四)簽發日期、機關與其戳記、簽發者姓名及其簽章。</p>  |                    |
| <p>八、經中央漁業主管機關依水生動物種原輸入專案計畫或試驗研究用水生動物輸入專案計畫審核通過之活甲殼類及軟體動物輸入時，未依前點規定檢附動物檢疫證明書正本者，應於輸出入動物檢疫機關指定場所隔離，並符合下列規定：</p> <p>(一)隔離期間至少為附表一、附表二指定動物傳染病中潛伏期最長者（以下簡稱最長潛伏期）之三倍。</p> <p>(二)隔離期間應連續採樣二次檢測附表一、附表二指定動物傳染病，結果應均為陰性。</p> <p>(三)隔離期間應依輸出入動物檢疫機關指示進行個體標示。</p> <p>(四)隔離區域於隔離期間，僅得飼養該批貨品、其子代及輸出入動物檢疫機關許可之哨兵動物，</p> | <p>六、經中央漁業主管機關依水生動物種原輸入專案計畫或試驗研究用水生動物輸入專案計畫審核通過之活甲殼類及軟體動物輸入時，未依前點規定檢附動物檢疫證明書正本者，應於輸出入動物檢疫機關指定場所隔離，並符合下列規定：</p> <p>(一)隔離期間至少為附表一、附表二指定動物傳染病中潛伏期最長者（以下簡稱最長潛伏期）之三倍。</p> <p>(二)隔離期間應連續採樣二次檢測附表一、附表二指定動物傳染病，結果應均為陰性。</p> <p>(三)隔離期間應依輸出入動物檢疫機關指示進行個體標示。</p> <p>(四)隔離區域於隔離期間，僅得飼養該批貨品、其子代及輸出入動物檢疫機關許可之哨兵動物，</p> | <p>點次變更，文字未修正。</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>非經輸出入動物檢疫機關許可之人員不得進入該飼養場所。</p> <p>前項指定隔離場所應符合下列規定，並經輸出入動物檢疫機關確認其設施設備及運作符合檢疫安全要求：</p> <p>(一)可防止外界脊椎動物門動物、甲殼類與軟體動物入侵，及場所內甲殼類及軟體動物外溢。</p> <p>(二)出入口應設置監視器，人員出入口應可上鎖，且具備獨立進排水系統、進水過濾設備及排水消毒設備。</p> <p>(三)分池隔離飼養者，各池水體應可有效區隔，不得互相流通或污染，其有流通或污染者，則視為同一水體；相關器具亦不得共用，否則應視為同一水體。</p> <p>第一項第二款之採樣及檢測，除應符合第二點規定外，並應符合下列規定：</p> <p>(一)採樣間隔不得小於最長潛伏期；每批貨品每次檢測採樣數量三十隻以上，未達三十隻者，全</p> | <p>非經輸出入動物檢疫機關許可之人員不得進入該飼養場所。</p> <p>前項指定隔離場所應符合下列規定，並經輸出入動物檢疫機關確認其設施設備及運作符合檢疫安全要求：</p> <p>(一)可防止外界脊椎動物門動物、甲殼類與軟體動物入侵，及場所內甲殼類及軟體動物外溢。</p> <p>(二)出入口應設置監視器，人員出入口應可上鎖，且具備獨立進排水系統、進水過濾設備及排水消毒設備。</p> <p>(三)分池隔離飼養者，各池水體應可有效區隔，不得互相流通或污染，其有流通或污染者，則視為同一水體；相關器具亦不得共用，否則應視為同一水體。</p> <p>第一項第二款之採樣及檢測，除應符合第二點規定外，並應符合下列規定：</p> <p>(一)採樣間隔不得小於最長潛伏期；每批貨品每次檢測採樣數量三十隻以上，未達三十隻者，全</p> |  |
|--|--|--|

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <p>數採樣。</p> <p>(二)檢測哨兵動物時，該哨兵動物應與輸入之活甲殼類及軟體動物飼養於同水體至最長潛伏期屆滿後開始採樣，採樣數量不得少於採樣當時該批貨品應採樣數量。</p> <p>依第一項第二款檢測結果為陽性之活甲殼類、軟體動物，及同水體之活甲殼類及軟體動物，應予退運或銷燬。</p> | <p>數採樣。</p> <p>(二)檢測哨兵動物時，該哨兵動物應與輸入之活甲殼類及軟體動物飼養於同水體至最長潛伏期屆滿後開始採樣，採樣數量不得少於採樣當時該批貨品應採樣數量。</p> <p>依第一項第二款檢測結果為陽性之活甲殼類、軟體動物，及同水體之活甲殼類及軟體動物，應予退運或銷燬。</p> |                      |
| <p>九、輸入活甲殼類與軟體動物之包裝、運輸及消毒等應符合水生法典規定。</p>  | <p>七、輸入活甲殼類與軟體動物之包裝、運輸及消毒等應符合水生法典規定。</p>  | <p>點次變更，文字未修正。</p>   |
| <p>十、除第八點規定外，符合本檢疫條件之活甲殼類及軟體動物得免于輸入隔離檢疫。</p>  | <p>八、除第六點規定外，符合本檢疫條件之活甲殼類及軟體動物得免于輸入隔離檢疫。</p>  | <p>點次變更，並酌作文字修正。</p> |

第十條附件八之四活甲殼類及軟體動物輸入檢疫條件第一點附表一活甲殼類動物  
應施檢疫之種類及其指定動物傳染病修正對照表

| 修正規定                          |                       |                                       | 現行規定                          |                       |                                       | 說明      |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|
| 附表一 活甲殼類動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病    |                       |                                       | 附表一 活甲殼類動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病    |                       |                                       | 本附表未修正。 |
| 動物種類之英文名稱或學名                  | 動物種類之中文名稱             | 指定動物傳染病                               | 動物種類之英文名稱或學名                  | 動物種類之中文名稱             | 指定動物傳染病                               |         |
| Cambaridae                    | 螯蛄科所有蝦種               | Crayfish plague<br>White spot disease | Cambaridae                    | 螯蛄科所有蝦種               | Crayfish plague<br>White spot disease |         |
| <i>Procambarus clarkii</i>    | 克氏原螯蛄，俗稱美國螯蝦、克氏螯蝦、小龍蝦 | Crayfish plague                       | <i>Procambarus clarkii</i>    | 克氏原螯蛄，俗稱美國螯蝦、克氏螯蝦、小龍蝦 | Crayfish plague                       |         |
|                               |                       | White spot disease                    |                               |                       | White spot disease                    |         |
|                               |                       | Decapod iridescent virus 1            |                               |                       | Decapod iridescent virus 1            |         |
| Astacidae                     | 螯蝦科所有蝦種               | Crayfish plague                       | Astacidae                     | 螯蝦科所有蝦種               | Crayfish plague                       |         |
|                               |                       | White spot disease                    |                               |                       | White spot disease                    |         |
| Parastacidae                  | 擬螯蝦科所有蝦種              | Crayfish plague                       | Parastacidae                  | 擬螯蝦科所有蝦種              | Crayfish plague                       |         |
|                               |                       | White spot disease                    |                               |                       | White spot disease                    |         |
| <i>Cherax quadricarinatus</i> | 四脊滑螯蝦，俗稱澳洲淡水龍蝦        | Crayfish plague                       | <i>Cherax quadricarinatus</i> | 四脊滑螯蝦，俗稱澳洲淡水龍蝦        | Crayfish plague                       |         |
|                               |                       | White spot disease                    |                               |                       | White spot disease                    |         |
|                               |                       | Decapod iridescent virus 1            |                               |                       | Decapod iridescent virus 1            |         |
| <i>Caridina</i> spp.          | 米蝦屬所有蝦種               | White spot disease                    | <i>Caridina</i> spp.          | 米蝦屬所有蝦種               | White spot disease                    |         |
| Macrobrachium                 | 沼蝦屬                   | Decapod iridescent virus 1            | Macrobrachium                 | 沼蝦屬                   | Decapod iridescent virus 1            |         |

|  |          |   |  |          |   |
|--|----------|---|--|----------|---|
| <i>Macrobrachium rosenbergii</i>                             | 淡水長臂大蝦   | White spot disease                                | <i>Macrobrachium rosenbergii</i>                             | 淡水長臂大蝦   | White spot disease                                |
|  |          | White tail disease                                |  |          | White tail disease                                |
|  |          | Decapod iridescent virus 1                        |  |          | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Macrobrachium sintangense</i>                             |          | Yellow head disease                               | <i>Macrobrachium sintangense</i>                             |          | Yellow head disease                               |
|  |          | White spot disease                                |  |          | White spot disease                                |
|  |          | Decapod iridescent virus 1                        |  |          | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Neocaridina</i> spp.                                      | 新米蝦屬所有蝦種 | White spot disease                                | <i>Neocaridina</i> spp.                                      | 新米蝦屬所有蝦種 | White spot disease                                |
| Penaeidae  | 對蝦科所有蝦種  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | Penaeidae  | 對蝦科所有蝦種  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |          | White spot disease                                |  |          | White spot disease                                |
|  |          | Enterocytozoon hepatopenaei                       |  |          | Enterocytozoon hepatopenaei                       |
|  |          | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |          | Necrotising hepatopancreatitis                    |
| <i>Fenneropenaeus chinensis</i> ( <i>Penaeus chinensis</i> ) | 明蝦       | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Fenneropenaeus chinensis</i> ( <i>Penaeus chinensis</i> ) | 明蝦       | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|  |          | Taura syndrome                                    |  |          | Taura syndrome                                    |
|  |          | White spot disease                                |  |          | White spot disease                                |
|  |          | Decapod iridescent virus 1                        |  |          | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Farfantepenaeus aztecus</i>                               | 褐對蝦      | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Farfantepenaeus aztecus</i>                               | 褐對蝦      | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |

|                                  |       |   |                                  |       |   |  |
|----------------------------------|-------|---|----------------------------------|-------|---|--|
|                                  |       | Taura syndrome                                    |                                  |       | Taura syndrome                                    |  |
|                                  |       | White spot disease                                |                                  |       | White spot disease                                |  |
|                                  |       | Yellow head disease                               |                                  |       | Yellow head disease                               |  |
| <i>Farfantepenaeus duorarum</i>  | 桃紅對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Farfantepenaeus duorarum</i>  | 桃紅對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|                                  |       | Taura syndrome                                    |                                  |       | Taura syndrome                                    |  |
|                                  |       | White spot disease                                |                                  |       | White spot disease                                |  |
|                                  |       | Yellow head disease                               |                                  |       | Yellow head disease                               |  |
| <i>Fenneropenaeus merguensis</i> | 澳洲香蕉蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Fenneropenaeus merguensis</i> | 澳洲香蕉蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|                                  |       | White spot disease                                |                                  |       | White spot disease                                |  |
|                                  |       | Yellow head disease                               |                                  |       | Yellow head disease                               |  |
|                                  |       | Infectious myonecrosis                            |                                  |       | Infectious myonecrosis                            |  |
| <i>Litopenaeus schmitti</i>      | 史密斯對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Litopenaeus schmitti</i>      | 史密斯對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|                                  |       | Taura syndrome                                    |                                  |       | Taura syndrome                                    |  |
|                                  |       | White spot disease                                |                                  |       | White spot disease                                |  |
| <i>Litopenaeus setiferus</i>     | 白濱對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Litopenaeus setiferus</i>     | 白濱對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|                                  |       | Taura syndrome                                    |                                  |       | Taura syndrome                                    |  |
|                                  |       | White spot disease                                |                                  |       | White spot disease                                |  |
|                                  |       | Yellow head disease                               |                                  |       | Yellow head disease                               |  |

|  |    |   |  |    |   |  |
|--|----|---|--|----|---|--|
| <i>Litopenaeus stylirostris</i>                            | 藍蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Litopenaeus stylirostris</i>                            | 藍蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|  |    | Taura syndrome                                    |  |    | Taura syndrome                                    |  |
|  |    | White spot disease                                |  |    | White spot disease                                |  |
|  |    | Yellow head disease                               |  |    | Yellow head disease                               |  |
|  |    | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |    | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |
| <i>Litopenaeus vannamei</i><br>( <i>Penaeus vannamei</i> ) | 白蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Litopenaeus vannamei</i><br>( <i>Penaeus vannamei</i> ) | 白蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|  |    | Taura syndrome                                    |  |    | Taura syndrome                                    |  |
|  |    | White spot disease                                |  |    | White spot disease                                |  |
|  |    | Yellow head disease                               |  |    | Yellow head disease                               |  |
|  |    | Infectious myonecrosis                            |  |    | Infectious myonecrosis                            |  |
|  |    | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |  |    | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |  |
|  |    | Decapod iridescent virus 1                        |  |    | Decapod iridescent virus 1                        |  |
|  |    | Enterocytozoon hepatopenaei                       |  |    | Enterocytozoon hepatopenaei                       |  |
|  |    | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |    | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |
| <i>Metapenaeus ensis</i>                                   | 沙蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Metapenaeus ensis</i>                                   | 沙蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  |
|  |    | Taura syndrome                                    |  |    | Taura syndrome                                    |  |

|                               |       |   |                               |       |   |
|-------------------------------|-------|---|-------------------------------|-------|---|
|                               |       | White spot disease                                |                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |                               |       | Yellow head disease                               |
| <i>Marsupenaeus japonicus</i> | 斑節蝦   | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Marsupenaeus japonicus</i> | 斑節蝦   | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | Taura syndrome                                    |                               |       | Taura syndrome                                    |
|                               |       | White spot disease                                |                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |                               |       | Yellow head disease                               |
|                               |       | Decapod iridescent virus 1                        |                               |       | Decapod iridescent virus 1                        |
| <i>Metapenaeus bennettiae</i> | 綠尾新對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Metapenaeus bennettiae</i> | 綠尾新對蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | White spot disease                                |                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |                               |       | Yellow head disease                               |
| <i>Penaeus esculentus</i>     | 虎紋對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Penaeus esculentus</i>     | 虎紋對蝦  | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | White spot disease                                |                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |                               |       | Yellow head disease                               |
|                               |       | Infectious myonecrosis                            |                               |       | Infectious myonecrosis                            |
| <i>Penaeus monodon</i>        | 草蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis | <i>Penaeus monodon</i>        | 草蝦    | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                               |       | Taura syndrome                                    |                               |       | Taura syndrome                                    |
|                               |       | White spot disease                                |                               |       | White spot disease                                |
|                               |       | Yellow head disease                               |                               |       | Yellow head disease                               |

|                          |     |   |  |                          |   |   |
|--------------------------|-----|---|--|--------------------------|---|---|
|                          |     | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |  |                          | Acute hepatopancreatic necrosis disease |   |
|                          |     | Enterocytozoon hepatopenaei                       |  |                          | Enterocytozoon hepatopenaei             |   |
|                          |     | Necrotising hepatopancreatitis                    |  |                          | Necrotising hepatopancreatitis          |   |
|                          |     | Decapod iridescent virus 1                        |  |                          | Decapod iridescent virus 1              |   |
| <i>Penaeus chinensis</i> | 大正蝦 | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |  | <i>Penaeus chinensis</i> | 大正蝦                                     | Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis |
|                          |     | White spot disease                                |  |                          |   | White spot disease                                |
|                          |     | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |  |                          |   | Acute hepatopancreatic necrosis disease           |
|                          |     | Decapod iridescent virus 1                        |  |                          |   | Decapod iridescent virus 1                        |

第十條附件八之四活甲殼類及軟體動物輸入檢疫條件第一點附表二軟體動物應施  
檢疫之種類及其指定動物傳染病修正對照表

| 修正規定                        |           |   | 現行規定                        |           |   | 說明   |
|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------|---|--|
| 附表二 軟體動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病    |           |   | 附表二 軟體動物應施檢疫之種類及其指定動物傳染病    |           |   |  |
| 動物種類之英文名稱或學名                | 動物種類之中文名稱 | 指定動物傳染病   | 動物種類之英文名稱或學名                | 動物種類之中文名稱 | 指定動物傳染病   |  |
| <i>Haliotis rubra</i>       | 黑唇鮑       | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            | <i>Haliotis rubra</i>       |           | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            | 一、增訂 <i>Haliotis rubra</i> 動物種類之中文名稱。<br>二、修正九孔之動物種類之英文名稱及指定動物傳染病。<br>三、因表內鮑魚種類會互相雜交培育產生新種，增訂雜交種為應施檢疫種類並指定動物傳染病種類依其親本決定。 |
|                             |           | Infection with abalone herpesvirus                |                             |           | Infection with abalone herpesvirus                |  |
| <i>Haliotis laevigata</i>   | 綠唇鮑       | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            | <i>Haliotis laevigata</i>   | 綠唇鮑       | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |  |
|                             |           | Infection with abalone herpesvirus                |                             |           | Infection with abalone herpesvirus                |  |
| <i>Haliotis cyclobates</i>  | 颱風眼鮑螺     | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            | <i>Haliotis cyclobates</i>  | 颱風眼鮑螺     | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |  |
| <i>Haliotis scalaris</i>    | 旋梯鮑螺      | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            | <i>Haliotis scalaris</i>    | 旋梯鮑螺      | Infection with <i>Perkinsus olseni</i>            |  |
| <i>Haliotis cracherodii</i> | 黑鮑螺       | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> | <i>Haliotis cracherodii</i> | 黑鮑螺       | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |  |
| <i>Haliotis sorenseni</i>   | 白色鮑魚      | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> | <i>Haliotis sorenseni</i>   | 白色鮑魚      | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |  |
| <i>Haliotis rufescens</i>   | 紅鮑        | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> | <i>Haliotis rufescens</i>   | 紅鮑        | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i> |  |

|  |                     |   |  |      |   |
|--|---------------------|---|--|------|---|
| <i>Haliotis corrugata</i>                                      | 桃紅鮑                 | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       | <i>Haliotis corrugata</i>                                      | 桃紅鮑  | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       |
| <i>Haliotis tuberculata</i> (同種異名<br><i>Haliotis fulgens</i> ) | 綠鮑                  | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       | <i>Haliotis tuberculata</i> (同種異名<br><i>Haliotis fulgens</i> ) | 綠鮑   | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       |
| <i>Haliotis wallalensis</i>                                    | 扁鮑                  | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       | <i>Haliotis wallalensis</i>                                    | 扁鮑   | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       |
| <i>Haliotis discus-hannai</i>                                  | 皺紋盤鮑                | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       | <i>Haliotis discus-hannai</i>                                  | 皺紋盤鮑 | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>                                       |
| <i>Haliotis diversicolor</i>                                   | 九孔                  | Infection with abalone herpesvirus  | <i>Haliotis diversicolor aquatilis</i>                         | 九孔   | <u>Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i></u>                                |
| <i>Haliotis diversicolor supertexta</i>                        | 九孔                  | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i><br>Infection with abalone herpesvirus | <i>Haliotis diversicolor supertexta</i>                        | 九孔   | Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i><br>Infection with abalone herpesvirus |
| <u>Hybrids</u>   | <u>含表內各動物種類之雜交種</u> | <u>Designated Infectious Animal Diseases of the F0</u>                                  |  |      |   |

## 第十六條附件十三之一獵捕動物肉類輸入檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定   | 說明  |
|--|--|---|
| <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜性肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、馬鼻疽、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區。</p> <p>(二) 獵捕動物：指生存於棲息環境下，被人獵捕後供食用之奇蹄目、偶蹄目或鳥綱野生動物。但不包括依野生動物保育法公告之保育類野生動物。</p> <p>(三) 奇蹄目動物：指包括馬、驢及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(四) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(五) 鳥綱動物：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(六) 肉類：指源自第三款至前款動物供人食</p> | <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜性肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、馬鼻疽、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區。</p> <p>(二) 獵捕動物：指生存於棲息環境下，被人獵捕後供食用之奇蹄目、偶蹄目或鳥綱野生動物。但不包括依野生動物保育法公告之保育類野生動物。</p> <p>(三) 奇蹄目動物：指包括馬、驢及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(四) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對第一款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(五) 鳥綱動物：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(六) 肉類：指源自第三款至第五款動物供人</p> | <p>一、第一項第六款酌作文字修正。</p> <p>二、查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用肉類罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰增訂第四項符合經高溫滅菌罐製要件之肉類，免施檢疫。</p> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <p>用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(七) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> <p>偶蹄目獵捕動物肉類，準用偶蹄目動物肉類輸入檢疫條件第四點、第五點、第十點、第十五點、第十七點第一款至第四款、第六款至第八款規定。</p> <p>鳥綱獵捕動物肉類，準用家禽肉類輸入檢疫條件第四點至第八點、第十四點、第十八點至第二十點規定。</p> <p><u>符合經高溫滅菌罐製要件之獵捕動物肉類，免施檢疫。</u></p> | <p>食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(七) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> <p>偶蹄目獵捕動物肉類，準用偶蹄目動物肉類輸入檢疫條件第四點、第五點、第十點、第十五點、第十七點第一款至第四款、第六款至第八款規定。</p> <p>鳥綱獵捕動物肉類，準用家禽肉類輸入檢疫條件第四點至第八點、第十四點、第十八點至第二十點規定。</p> |                |
| <p>二、獵捕動物肉類限自非疫區輸入。</p>  | <p>二、獵捕動物肉類限自非疫區輸入。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、指定設施須經輸出國主管機關登記為從事製造肉類之工廠。</p>  | <p>三、指定設施須經輸出國主管機關登記為從事製造肉類之工廠。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>四、指定設施屠宰之獵捕動物應於輸出國捕獲。</p>   | <p>四、指定設施屠宰之獵捕動物應於輸出國捕獲。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>五、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之獵捕動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>   | <p>五、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之獵捕動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>六、獵捕動物應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>  | <p>六、獵捕動物應在指定設施內經輸出國<u>政府</u>機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>   | <p>酌作文字修正。</p> |
| <p>七、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容</p>   | <p>七、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容</p>   | <p>本點未修正。</p>  |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。  | 器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。  |        |
| 八、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。   | 八、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。   | 本點未修正。 |
| 九、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。於完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。   | 九、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。於完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。   | 本點未修正。 |
| 十、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理實地查核，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。   | 十、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理實地查核，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。   | 本點未修正。 |
| 十一、奇蹄目獵捕動物肉類輸入時，應檢附輸出國檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：<br>(一) 進出口商或公司名稱及地址。<br>(二) 指定設施之名稱、地址及代號。<br>(三) 肉類之品名、包裝數量及重量。<br>(四) 肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。<br>(五) 貨櫃號碼及封條號碼。<br>(六) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸 | 十一、奇蹄目獵捕動物肉類輸入時，應檢附輸出國檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：<br>(一) 進出口商或公司名稱及地址。<br>(二) 指定設施之名稱、地址及代號。<br>(三) 肉類之品名、包裝數量及重量。<br>(四) 肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。<br>(五) 貨櫃號碼及封條號碼。<br>(六) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸 | 本點未修正。 |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 醫師姓名及其簽章。 | 醫師姓名及其簽章。 |  |
|-----------|-----------|--|

## 第十六條附件十三之二家禽肉類輸入檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定  | 說明   |
|--|---|--|
| <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為高病原性家禽流行性感冒及新城病之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(二) 家禽：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(三) 肉類：指源自家禽供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> <p><u>符合經高溫滅菌罐製要件之家禽肉類，免施檢疫。</u></p> | <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為高病原性家禽流行性感冒及新城病之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(二) 家禽：指包括雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(三) 肉類：指源自家禽供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> | <p>查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用肉類罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰增訂第二項符合經高溫滅菌罐製要件之肉類，免施檢疫。</p> |
| <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>   | <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、家禽肉類限自非疫區輸入。但依第四點輸入肉類，不在此限。</p>   | <p>三、家禽肉類限自非疫區輸入。但依第四點輸入肉類，不在此限。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>四、輸出國(地區)未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，該輸出肉類應經下列其一之加熱處理方式，始可輸入：</p> <p>(一) 產品中心溫度達七十攝氏度並維持三</p>  | <p>四、輸出國(地區)未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，該輸出肉類應經下列其一之加熱處理方式，始可輸入：</p> <p>(一) 產品中心溫度達七十攝氏度並維持三</p>   | <p>考量世界動物衛生組織之中文名稱已足資辨識，並無以英譯區別之必要，爰刪除英譯部分，修正第四款。</p>  |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <p>十分鐘以上。</p> <p>(二) 產品中心溫度達八十攝氏度並維持九分鐘以上。</p> <p>(三) 產品中心溫度達一百攝氏度並維持一分鐘以上。</p> <p>(四) 依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。</p> <p>(五) 其他足以確認已消滅新城病病毒之加熱處理方式。</p> | <p>十分鐘以上。</p> <p>(二) 產品中心溫度達八十攝氏度並維持九分鐘以上。</p> <p>(三) 產品中心溫度達一百攝氏度並維持一分鐘以上。</p> <p>(四) 依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典(Terrestrial Animal Health Code, World Organization for Animal Health, OIE)之規範辦理。</p> <p>(五) 其他足以確認已消滅新城病病毒之加熱處理方式。</p> |               |
| <p>五、輸出國應將高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒列為應通報疾病，並有例行性監測措施。</p>   | <p>五、輸出國應將高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒列為應通報疾病，並有例行性監測措施。</p>  | <p>本點未修正。</p> |
| <p>六、輸出國(地區)於生鮮肉類來源禽隻屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p>   | <p>六、輸出國(地區)於生鮮肉類來源禽隻屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p>  | <p>本點未修正。</p> |
| <p>七、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。</p>   | <p>七、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。</p>  | <p>本點未修正。</p> |
| <p>八、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但</p>                | <p>八、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但</p>   | <p>本點未修正。</p> |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <p>經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> <p>輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：</p> <p>(一) 同意輸入並採認系統性認證。</p> <p>(二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。</p> <p>(三) 不予同意輸入。</p>   | <p>經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> <p>輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：</p> <p>(一) 同意輸入並採認系統性認證。</p> <p>(二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。</p> <p>(三) 不予同意輸入。</p>   |               |
| <p>九、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之家禽種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>   | <p>九、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之家禽種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十、輸出國主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。</p>   | <p>十、輸出國主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十一、指定設施內屠宰之家禽，應於輸出國(地區)出生及飼養。</p> <p>自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合第三點、第五點及第六點規定及下列條件者，不適用前項規定：</p> <p>(一) 該家禽應於該第三國(地區)出生及飼養。</p> <p>(二) 該家禽應經第三國(地區)主管機關檢查，未發現任何動物傳染病病徵。</p> <p>(三) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入家禽，運輸途中</p> | <p>十一、指定設施內屠宰之家禽，應於輸出國(地區)出生及飼養。</p> <p>自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合第三點、第五點及第六點規定及下列條件者，不適用前項規定：</p> <p>(一) 該家禽應於該第三國(地區)出生及飼養。</p> <p>(二) 該家禽應經第三國(地區)主管機關檢查，未發現任何動物傳染病病徵。</p> <p>(三) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入家禽，運輸途中</p> | <p>本點未修正。</p> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <p>不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p>   | <p>不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p>   |                |
| <p>十二、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類，應於輸出國(地區)屠宰。<br/>於第三國(地區)屠宰後輸入，且符合下列條件者，不適用前項規定：</p> <p>(一) 該第三國(地區)應符合第三點及第四點規定。</p> <p>(二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之家禽。</p> <p>(三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p> | <p>十二、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類，應於輸出國(地區)屠宰。<br/>於第三國(地區)屠宰後輸入，且符合下列條件者，不適用前項規定：</p> <p>(一) 該第三國(地區)應符合第三點及第四點規定。</p> <p>(二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之家禽。</p> <p>(三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類，運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p> | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十三、家禽應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>   | <p>十三、家禽應在指定設施內經輸出國政府主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>   | <p>酌作文字修正。</p> |
| <p>十四、家禽自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中，不得與其他不同來源之家禽或肉類接觸。</p>  | <p>十四、家禽自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中，不得與其他不同來源之家禽或肉類接觸。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <p>十五、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。</p>   | <p>十五、肉類在指定設施內或運輸過程中應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十六、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>   | <p>十六、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十七、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。</p>                                       | <p>十七、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。</p>                                       | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十八、輸出國(地區)發生高病原性家禽流行性感<br/>冒、H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感<br/>冒或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並立即通知輸出入動物檢疫機關。<br/>輸出國(地區)於前項通知後始查明之事實，應儘速告知輸出入動物檢疫機關。</p> | <p>十八、輸出國(地區)發生高病原性家禽流行性感<br/>冒、H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感<br/>冒或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並立即通知輸出入動物檢疫機關。<br/>輸出國(地區)於前項通知後始查明之事實，應儘速告知輸出入動物檢疫機關。</p> | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十九、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件之規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。</p>   | <p>十九、輸出國<u>政府</u>主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件之規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機關。</p>                                      | <p>酌作文字修正。</p> |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>二十、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一) 進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二) 指定設施之名稱、地址及代號。</p> <p>(三) 肉類之品名、包裝數量及重量。</p> <p>(四) 生鮮肉類之屠宰日期；加工肉類產品除應記載包裝日期，並應記載來源肉類屠宰日期。</p> <p>(五) 輸出國（地區）未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，應註明符合第四點規定之加熱處理方式、實際加熱溫度及時間；有第十一點第二項或第十二點第二項情形者，並應註明第三國國名或指定設施。</p> <p>(六) 輸出國（地區）於肉類屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p> <p>(七) 符合第十一點至第十五點規定。</p> <p>(八) 貨櫃號碼及封條號碼。</p> <p>(九) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽</p> | <p>二十、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一) 進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二) 指定設施之名稱、地址及代號。</p> <p>(三) 肉類之品名、包裝數量及重量。</p> <p>(四) 生鮮肉類之屠宰日期；加工肉類產品除應記載包裝日期，並應記載來源肉類屠宰日期。</p> <p>(五) 輸出國（地區）未經中央主管機關公告為新城病非疫區者，應註明符合第四點規定之加熱處理方式、實際加熱溫度及時間；有第十一點第二項或第十二點第二項情形者，並應註明第三國國名或指定設施。</p> <p>(六) 輸出國（地區）於肉類屠宰前至少二十八天未發生高病原性家禽流行性感冒、新城病及 H5、H7 亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p> <p>(七) 符合第十一點至第十五點規定。</p> <p>(八) 貨櫃號碼及封條號碼。</p> <p>(九) 發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽</p> | <p>本點未修正。</p> |
|---|---|---------------|

章。

章。

## 第十六條附件十三之三偶蹄目動物肉類輸入檢疫 條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定   | 說明   |
|--|--|--|
| <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區及疫區：指依據動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(二) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(三) 肉類：指源自偶蹄目動物供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> <p><u>符合經高溫滅菌罐製要件之偶蹄目動物肉類，免施檢疫。</u></p> | <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一) 非疫區及疫區：指依據動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(二) 偶蹄目動物：指包括牛、羊、綿羊、豬、鹿及其他經中央主管機關指定之動物且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(三) 肉類：指源自偶蹄目動物供人食用之屠體、肉、內臟及由屠體、肉、內臟所製造之產品。</p> <p>(四) 指定設施：指肉類之屠宰場、分切廠及加工廠。</p> | <p>查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用肉類罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰增訂第二項符合經高溫滅菌罐製要件之肉類，免施檢疫。</p> |
| <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>   | <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、偶蹄目動物肉類限自非疫區輸入。</p>   | <p>三、偶蹄目動物肉類限自非疫區輸入。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>四、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。</p>   | <p>四、輸出國肉類屠宰衛生之基準應達到我國相關法規要求之水準。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <p>五、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> <p>輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：</p> <p>(一) 同意輸入並採認系統性認證。</p> <p>(二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。</p> <p>(三) 不予同意輸入。</p> | <p>五、輸出國擬輸出肉類至我國，該國檢疫主管機關應先向輸出入動物檢疫機關提送該國肉品衛生管控問卷資料及受查核指定設施填寫之基本資料表供書面審查及實地查核，以評估輸出國肉類屠宰衛生基準是否達到我國相關法規要求水準；其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> <p>輸出入動物檢疫機關得評估前項資料，配合實地查核結果，採取下列措施之一：</p> <p>(一) 同意輸入並採認系統性認證。</p> <p>(二) 僅同意受查核指定設施生產之肉類輸入。</p> <p>(三) 不予同意輸入。</p> | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>六、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之偶蹄目動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>  | <p>六、指定設施應將屠宰、分切、加工或儲存之偶蹄目動物種別、產地、屠宰加工日期及數量詳細記載於原始紀錄內，並應將該紀錄保存至少二年。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>七、輸出國主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。</p>   | <p>七、輸出國政府主管機關應先將動物檢疫證明書樣張及印識圖樣送交輸出入動物檢疫機關同意後使用。</p>   | <p>酌作文字修正。</p> |
| <p>八、指定設施內屠宰之偶蹄目動物，應於輸出國(地區)出生及飼養。</p> <p>自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合下列條件者，不適用前項規定：</p>   | <p>八、指定設施內屠宰之偶蹄目動物，應於輸出國(地區)出生及飼養。</p> <p>自第三國(地區)輸入，且該第三國(地區)符合下列條件者，不適用前項規定：</p>   | <p>本點未修正。</p>  |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <p>(一) 該第三國(地區)應為非疫區。</p> <p>(二) 該偶蹄目動物應於該第三國(地區)出生及飼養。</p> <p>(三) 該偶蹄目動物應經第三國主管機關檢查,未發現任何動物傳染病病徵。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入偶蹄目動物,運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p>  | <p>(一) 該第三國(地區)應為非疫區。</p> <p>(二) 該偶蹄目動物應於該第三國(地區)出生及飼養。</p> <p>(三) 該偶蹄目動物應經第三國主管機關檢查,未發現任何動物傳染病病徵。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入偶蹄目動物,運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p>  |               |
| <p>九、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類,應於輸出國(地區)屠宰。</p> <p>於第三國(地區)屠宰後輸入,且符合下列條件者,不適用前項規定:</p> <p>(一) 該第三國(地區)應為非疫區。</p> <p>(二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之偶蹄目動物。</p> <p>(三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類,運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p> | <p>九、在指定設施內分切、加工或儲存之肉類,應於輸出國(地區)屠宰。</p> <p>於第三國(地區)屠宰後輸入,且符合下列條件者,不適用前項規定:</p> <p>(一) 該第三國(地區)應為非疫區。</p> <p>(二) 肉類應來自該第三國(地區)出生及飼養之偶蹄目動物。</p> <p>(三) 肉類應產自該第三國(地區)經輸出入動物檢疫機關認可之指定設施。</p> <p>(四) 輸出國應直接自第三國(地區)輸入肉類,運輸途中不得經由疫區國家(地區)轉換運輸工具。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十、偶蹄目動物自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中,不得與其他不同來源之偶蹄目動物或肉類接觸。</p>   | <p>十、偶蹄目動物自其飼養場運至屠宰場之運輸、運至屠宰場後之繫留、屠宰、加工、分切、包裝、儲存及運輸過程中,不得與其他不同來源之偶蹄目動物或肉類接觸。</p>   | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <p>十一、偶蹄目動物應在指定設施內經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>                                   | <p>十一、偶蹄目動物應在指定設施內經輸出國政府主管機關派員執行屠前屠後檢查合格，適合人類食用；其屠宰衛生檢查應符合我國相關法規規定。</p>                                 | <p>酌作文字修正。</p> |
| <p>十二、肉類在指定設施或運輸過程中，應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。</p>                           | <p>十二、肉類在指定設施或運輸過程中，應不受任何動物傳染病病原體之污染，並使用清潔及衛生之容器包裝或貨櫃裝運。在肉類或其包裝上應有指定設施代號。</p>                           | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十三、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>   | <p>十三、肉類於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十四、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。</p> | <p>十四、輸出入動物檢疫機關於必要時得派員赴輸出國辦理複查作業，其所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔；輸出國不予配合或經查證未符合本檢疫條件規定時，我國得停止該國肉類或該指定設施所產肉類輸入。</p> | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十五、輸出國發生口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟及豬瘟或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。</p>                            | <p>十五、輸出國發生口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟及豬瘟或其他危險性動物傳染病時，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。</p>                            | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>十六、輸出國主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物檢疫機</p>        | <p>十六、輸出國政府主管機關應派獸醫師定期檢查其指定設施，發現未符合本檢疫條件中之任一規定者，應立即停止其肉類輸入我國，並通知輸出入動物檢疫機關。完成缺失改善後，應再通知輸出入動物</p>         | <p>酌作文字修正。</p> |

| 關。  | 檢疫機關。   |               |
|---|---|---------------|
| <p>十七、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)指定設施之名稱、地址及代號。</p> <p>(三)肉類之品名、包裝數量及重量。</p> <p>(四)肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。</p> <p>(五)有第八點第二項或第九點第二項情形者，應註明第三國之國名。</p> <p>(六)羊肉來源動物於屠宰前二十四小時無小反芻獸疫臨床症狀。</p> <p>(七)貨櫃號碼及封條號碼。</p> <p>(八)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> | <p>十七、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)指定設施之名稱、地址及代號。</p> <p>(三)肉類之品名、包裝數量及重量。</p> <p>(四)肉類之屠宰日期或加工肉類產品之包裝日期。</p> <p>(五)有第八點第二項或第九點第二項情形者，應註明第三國之國名。</p> <p>(六)羊肉來源動物於屠宰前二十四小時無小反芻獸疫臨床症狀。</p> <p>(七)貨櫃號碼及封條號碼。</p> <p>(八)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> | <p>本點未修正。</p> |

## 第十六條附件十四之一自巴拉圭輸入冷藏冷凍供 人食用牛肉檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定   | 說明   |
|--|--|--|
| <p>一、輸入之牛肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之牛隻。</p> <p>前項所稱牛肉，指源自牛之供人食用及其他可食用部位，包含肉、前腰脊肉筋、腱筋、膈筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心、蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃。</p> <p><u>第一項牛肉符合經高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。</u></p> | <p>一、輸入之牛肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之牛隻。</p> <p>前項所稱牛肉，指源自牛之供人食用及其他可食用部位，包含肉、前腰脊肉筋、腱筋、膈筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心、蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃。</p> | <p>查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用肉類罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰增訂第三項符合經高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。</p> |
| <p>二、供宰牛隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。</p>   | <p>二、供宰牛隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、供宰牛隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。</p>  | <p>三、供宰牛隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>四、供宰牛隻應產自其一生當中無口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫情發生之牧場。</p>  | <p>四、供宰牛隻應產自其一生當中無口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫情發生之牧場。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>五、牛肉輸出前十二個月內，不得有口蹄疫疫情發生。</p>  | <p>五、牛肉輸出前十二個月內，不得有口蹄疫疫情發生。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>六、供宰牛隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎馴化或滅毒活毒疫苗。</p>  | <p>六、供宰牛隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎馴化或滅毒活毒疫苗。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>七、供宰牛隻於屠宰後，其屠體應於四攝氏度至十攝氏度熟成二十四小時至三十六小時。熟成後位於第十至第十二肋骨間腰肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入牛肉之酸鹼度應為五點八以下。</p>   | <p>七、供宰牛隻於屠宰後，其屠體應於四攝氏度至十攝氏度熟成二十四小時至三十六小時。熟成後位於第十至第十二肋骨間腰肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入牛肉之酸鹼度應為五點八以下。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>八、輸入之牛肉應依下列方式處理：</p> <p>(一) 應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。但去除骨部分不包括尾。</p> <p>(二) 前腰脊肉筋、腱筋、腓筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心：置於二攝氏度熟成三小時以上。</p> <p>(三) 蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃：經加熱處理至中心溫度達七十攝氏度維持三十分鐘以上。</p> | <p>八、輸入之牛肉應依下列方式處理：</p> <p>(一) 應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。但去除骨部分不包括尾。</p> <p>(二) 前腰脊肉筋、腱筋、腓筋、跟腱筋、主動脈、牛筋、小牛筋、橫膈膜(含厚裙肉及薄裙肉)、尾、心：置於二攝氏度熟成三小時以上。</p> <p>(三) 蜂巢胃、瘤胃、重瓣胃、皺胃：經加熱處理至中心溫度達七十攝氏度維持三十分鐘以上。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>九、牛肉不得與來自口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。</p>   | <p>九、牛肉不得與來自口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十、供宰牛隻於屠宰後及牛肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。</p>  | <p>十、供宰牛隻於屠宰後及牛肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。</p>  | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十一、牛肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。</p>  | <p>十一、牛肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。</p>  | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十二、供應牛肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。</p>  | <p>十二、供應牛肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。</p>  | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>十三、輸入之牛肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。</p> <p>前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書。</p> <p>(二) 輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。</p> <p>第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。</p> <p>(二) 於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。</p> <p>(三) 提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。</p> | <p>十三、輸入之牛肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。</p> <p>前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書。</p> <p>(二) 輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。</p> <p>第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。</p> <p>(二) 於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。</p> <p>(三) 提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合第一點至前點規定之內容。</p>   | <p>十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合第一點至前點規定之內容。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十五、牛肉輸入數量由中央主管機關公告，輸入數量超過時由輸出入動物檢疫機關逕予判定</p>   | <p>十五、牛肉輸入數量由中央主管機關公告，輸入數量超過時由輸出入動物檢疫機關逕予判定</p>   | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>退運或銷燬。<br/>前項牛肉輸出數量由巴拉圭檢疫機關自行控管。</p> | <p>退運或銷燬。<br/>前項牛肉輸出數量由巴拉圭檢疫機關自行控管。</p> |  |
|---|---|--|

## 第十六條附件十四之二自巴拉圭輸入冷藏冷凍供 人食用豬肉檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定   | 說明   |
|--|--|--|
| <p>一、輸入之豬肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之豬隻。</p> <p>前項所稱豬肉，指源自豬之供人食用及其他可食用部位，包含肉、背脂、皮、主動脈、橫膈膜。</p> <p><u>第一項豬肉符合經高溫滅菌罐製要件者，免施檢疫。</u></p> | <p>一、輸入之豬肉限源自巴拉圭出生、飼養及屠宰之豬隻。</p> <p>前項所稱豬肉，指源自豬之供人食用及其他可食用部位，包含肉、背脂、皮、主動脈、橫膈膜。</p> | <p>查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用肉類罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰增訂第三項符合經高溫滅菌罐製要件之肉類，免施檢疫。</p> |
| <p>二、供宰豬隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。</p>   | <p>二、供宰豬隻，於屠宰時應直接由產地運往屠宰場，運輸途中不得與其他動物接觸。</p>                                       | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、供宰豬隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。</p>  | <p>三、供宰豬隻應分別於屠宰前、後二十四小時內經巴拉圭政府主管機關派員施行屠前及屠後檢查，並判定適合屠宰且供人食用。</p>                    | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>四、供宰豬隻應產自其一生中無口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生之牧場。</p>   | <p>四、供宰豬隻應產自其一生中無口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生之牧場。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>五、豬肉輸出前十二個月內，巴拉圭不得有口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生。</p>   | <p>五、豬肉輸出前十二個月內，巴拉圭不得有口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫情發生。</p>   | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>六、供宰豬隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫馴化或減毒活毒疫苗；所有豬隻均不得施打口蹄疫、豬瘟、非洲豬</p>   | <p>六、供宰豬隻來源牧場內之偶蹄目動物，均不得施打口蹄疫馴化或減毒活毒疫苗；所有豬隻均不得施打口蹄疫、豬瘟、非洲豬</p>                     | <p>本點未修正。</p>  |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 瘟疫苗。   | 瘟疫苗。   |        |
| 七、供宰豬隻於屠宰後，其屠體應於二攝氏度以上熟成至少二十四小時。熟成後豬肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入豬肉之酸鹼度應為五點八以下。   | 七、供宰豬隻於屠宰後，其屠體應於二攝氏度以上熟成至少二十四小時。熟成後豬肉之酸鹼度應為五點八以下，且輸入豬肉之酸鹼度應為五點八以下。   | 本點未修正。 |
| 八、輸入之豬肉應依下列方式處理：<br>(一) 應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。<br>(二) 主動脈、橫膈膜：置於二攝氏度熟成二十四小時以上。  | 八、輸入之豬肉應依下列方式處理：<br>(一) 應經清洗且去除骨、血塊及淋巴組織。<br>(二) 主動脈、橫膈膜：置於二攝氏度熟成二十四小時以上。  | 本點未修正。 |
| 九、豬肉不得與來自口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。   | 九、豬肉不得與來自口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟疫區國家(地區)輸出之肉類接觸。   | 本點未修正。 |
| 十、供宰豬隻於屠宰後及豬肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。  | 十、供宰豬隻於屠宰後及豬肉加工期間之屠體修整、包裝，應有巴拉圭主管機關之證明印識。  | 本點未修正。 |
| 十一、豬肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。  | 十一、豬肉於處理及運輸期間應符合我國屠宰衛生相關規定。  | 本點未修正。 |
| 十二、供應豬肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。  | 十二、供應豬肉之屠宰場應經輸出入動物檢疫機關檢查合格，供應期間並由輸出入動物檢疫機關定期派員檢查。  | 本點未修正。 |
| 十三、輸入之豬肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。<br>前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：<br>(一) 以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機構簽發之動物檢疫證 | 十三、輸入之豬肉應以密閉式貨櫃運輸方式或封識包裝空運方式輸入。<br>前項密閉式貨櫃運輸方式，應符合下列規定：<br>(一) 以密閉式貨櫃裝載，輸出前並以標上號碼之封條(以下稱原始封條)加封，該原始封條及貨櫃之號碼應記載於巴拉圭政府動物檢疫機構簽發之動物檢疫證 | 本點未修正。 |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>明書。</p> <p>(二) 輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。</p> <p>第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。</p> <p>(二) 於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。</p> <p>(三) 提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。</p> | <p>明書。</p> <p>(二) 輸入時應保持貨櫃及原始封條之完整。</p> <p>第一項之封識包裝空運方式，應符合下列規定：</p> <p>(一) 產品之包裝及容器無嚴重破損髒汙或大量血水滲漏。</p> <p>(二) 於可能開啟處均以印有號碼之原始包裝封識封妥。</p> <p>(三) 提貨單之包裝封識號碼應與巴拉圭政府動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書所登載者相符。</p> |               |
| <p>十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合本檢疫條件規定之內容。</p>  | <p>十四、輸入時應檢附巴拉圭檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，其中應具體記載符合本檢疫條件規定之內容。</p>  | <p>本點未修正。</p> |

## 第十八條附件十六之二動物用疫苗輸入檢疫條件 修正對照表

| 修正規定   | 現行規定   | 說明                                    |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>一、本檢疫條件所稱動物用疫苗，指專供動物使用以微生物為來源之配製劑且歸屬於下列中華民國輸出入貨品分類號列（C.C.C.Code）之產品：</p> <p>（一）<u>3002.42.00.10-0</u>「口蹄疫疫苗」。</p> <p>（二）<u>3002.42.00.90-3</u>「其他動物用疫苗」。</p>                              | <p>一、本檢疫條件所稱動物用疫苗，指專供動物使用以微生物為來源之配製劑且歸屬於下列中華民國輸出入貨品分類號列（C.C.C.Code）之產品：</p> <p>（一）3002.30.10.00-4「口蹄疫疫苗」。</p> <p>（二）3002.30.90.00-7「其他動物用疫苗」。</p>  | <p>因應「中華民國輸出入貨品分類號列」動物用疫苗之號列更新修正。</p> |
| <p>二、動物用疫苗如遇有動物傳染病流行或有流行之虞時，經中央主管機關緊急核准輸入者，免施檢疫。</p>   | <p>二、動物用疫苗如遇有動物傳染病流行或有流行之虞時，經中央主管機關緊急核准輸入者，免施檢疫。</p>   | <p>本點未修正。</p>                         |
| <p>三、輸入之動物用疫苗，輸入人應先取得輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件，且該疫苗應與輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件所載資料相符。</p>  | <p>三、輸入之動物用疫苗，輸入人應先取得輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件，且該疫苗應與輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件所載資料相符。</p>  | <p>本點未修正。</p>                         |
| <p>四、輸入時應檢附輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件影本，及輸出國或生產國政府主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>（一）製造工廠之名稱及地址。</p> <p>（二）產品品名、批號及數量。</p> <p>（三）疫苗自其他國家輸入後再輸出者，應加註生產國名。</p> <p>前項動物檢疫證明書之樣張內容，得事先</p> | <p>四、輸入時應檢附輸入動物用藥品許可證或經中央主管機關同意輸入之文件影本，及輸出國或生產國政府主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>（一）製造工廠之名稱及地址。</p> <p>（二）產品品名、批號及數量。</p> <p>（三）疫苗自其他國家輸入後再輸出者，應加註生產國名。</p> <p>前項動物檢疫證明書之樣張內容，得事先</p> | <p>本點未修正。</p>                         |

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 經輸出入動物檢疫機關<br>同意。 | 經輸出入動物檢疫機關<br>同意。 |  |
|-------------------|-------------------|--|

## 第十九條附件十八之二乾動物產品輸入檢疫條件 修正對照表

| 修正規定  | 現行規定  | 說明            |
|---|---|---------------|
| <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一)乾動物產品：指動物之骨、角、齒、爪、蹄、毛、羽毛及其他經中央主管機關指定之產品。</p> <p>(二)非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、馬鼻疽、新城病及高病原性家禽流行性感冒之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(三)奇蹄目動物：指馬、驢或其他經中央主管機關指定且對前款所列之疫病具感受性之動物。</p> <p>(四)偶蹄目動物：指牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對第二款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(五)鳥綱動物：指雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(六)不潔之情形：指乾動物產品，有骨髓、角髓、牙髓、糞便、皮塊、血或夾雜物質等污染，而有傳</p> | <p>一、本檢疫條件用詞，定義如下：</p> <p>(一)乾動物產品：指動物之骨、角、齒、爪、蹄、毛、羽毛及其他經中央主管機關指定之產品。</p> <p>(二)非疫區及疫區：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、馬鼻疽、新城病及高病原性家禽流行性感冒之非疫區；未列於前述非疫區者為疫區。</p> <p>(三)奇蹄目動物：指馬、驢或其他經中央主管機關指定且對前款所列之疫病具感受性之動物。</p> <p>(四)偶蹄目動物：指牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對第二款所列之動物傳染病具感受性之動物。</p> <p>(五)鳥綱動物：指雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。</p> <p>(六)不潔之情形：指乾動物產品，有骨髓、角髓、牙髓、糞便、皮塊、血或夾雜物質等污染，而有傳</p> | <p>本點未修正。</p> |

| 播疫病之虞。  | 播疫病之虞。  |   |
|---|---|---|
| <p>二、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫非疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽非疫區輸入奇蹄目動物之乾動物產品；自新城病及高病原性家禽流行性感胃非疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品；或輸入非源自偶蹄目、奇蹄目或鳥綱動物之乾動物產品，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)產品品名、包裝數量及重量。</p> <p>(三)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> | <p>二、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫非疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽非疫區輸入奇蹄目動物之乾動物產品；自新城病及高病原性家禽流行性感胃非疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品；或輸入非源自偶蹄目、奇蹄目或鳥綱動物之乾動物產品，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)產品品名、包裝數量及重量。</p> <p>(三)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> | <p>本點未修正。</p>   |
| <p>三、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽疫區輸入單蹄目動物之乾動物產品；或自新城病、高病原性家禽流行性感胃疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品，應符合下列條件：</p> <p>(一)不得有不潔之情形。</p> <p>(二)產品輸出前應在未包裝前經消毒處理，經消毒處理後之產品，不得再與其他同屬且未經消毒</p>   | <p>三、自口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫疫區輸入偶蹄目動物之乾動物產品；自馬鼻疽疫區輸入單蹄目動物之乾動物產品；或自新城病、高病原性家禽流行性感胃疫區輸入鳥綱動物之乾動物產品，應符合下列條件：</p> <p>(一)不得有不潔之情形。</p> <p>(二)產品輸出前應在未包裝前經消毒處理，經消毒處理後之產品，不得再與其他同屬且未經消毒</p>   | <p>一、考量世界動物衛生組織之中文名稱已足資辨識，並無以英譯區別之必要，爰刪除英譯部分。</p> <p>二、第二項酌作文字修正。</p> |

之產品接觸。

(三)消毒處理應以下列方法之一為之：

- 1.在室溫二十攝氏度以上，每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為二十二毫公升比十三公克，密閉燻蒸二十四小時以上。但源自偶蹄目動物之毛不適用本方法。
- 2.每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為五十三毫公升比三十五公克，密閉燻蒸二十四小時以上。
- 3.產品經一百二十一攝氏度蒸氣，每平方呎十五磅壓力，並維持三十分鐘以上之處理。
- 4.產品經一百二十攝氏度蒸氣並維持四十分鐘以上之處理。
- 5.依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。
- 6.經輸出入動植物檢疫機關認可與前述消毒處理具有同等殺滅病原效力之方法。

前項乾動物產品輸入時，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以

之產品接觸。

(三)消毒處理應以下列方法之一為之：

- 1.在室溫二十攝氏度以上，每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為二十二毫公升比十三公克，密閉燻蒸二十四小時以上。但源自偶蹄目動物之毛不適用本方法。
- 2.每立方公尺容積以甲醛液與過錳酸鉀之比例為五十三毫公升比三十五公克，密閉燻蒸二十四小時以上。
- 3.產品經一百二十一攝氏度蒸氣，每平方呎十五磅壓力，並維持三十分鐘以上之處理。
- 4.產品經一百二十攝氏度蒸氣並維持四十分鐘以上之處理。
- 5.依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典 (Terrestrial Animal Health Code, World Organization for Animal Health, OIE) 之規範辦理。

6.經輸出入動植物檢疫機關認可與前述消毒處理具有同等殺滅病原

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <p>英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)產品品名、包裝數量及重量。</p> <p>(三)產品消毒處理之方式，並註明處理之時間及日期。</p> <p>(四)經消毒處理後之產品，未再與其他同屬且未經消毒之產品接觸。</p> <p>(五)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> | <p>效力之方法。</p> <p>前項乾動物產品輸入時，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(四)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(五)產品品名、包裝數量及重量。</p> <p>(六)產品消毒處理之方式，並註明處理之時間及日期。</p> <p>(七)經消毒處理後之產品，未再與其他同屬且未經消毒之產品接觸。</p> <p>(八)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> |               |
| <p>四、乾動物產品起運時，應以密閉式貨櫃或容器裝運；於運輸途中經由第三國家(地區)轉換運輸工具者，自轉換時起，並應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>  | <p>四、乾動物產品起運時，應以密閉式貨櫃或容器裝運；於運輸途中經由第三國家(地區)轉換運輸工具者，自轉換時起，並應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法之規定。</p>  | <p>本點未修正。</p> |

## 第十九條附件十八之三未去除內臟冷凍冷藏魚產品輸入檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定  | 說明  |
|--|---|---|
| <p>一、輸入未去除內臟冷凍冷藏魚產品（以下簡稱魚產品）適用本檢疫條件。<br/>前項魚產品應施檢疫之魚種及指定動物傳染病如附表。</p>  | <p>一、輸入未去除內臟冷凍冷藏魚產品（以下簡稱魚產品）適用本檢疫條件。<br/>前項魚產品應施檢疫之魚種及指定動物傳染病如附表。</p>   | 本點未修正。  |
| <p>二、本檢疫條件用詞，定義如下：<br/>（一）內臟：指腹腔內之臟器，包括心臟、肝臟、膽囊、胰臟、胃、脾臟、腎臟、泳鰾、腸及生殖腺；不包括腦及鰓。<br/>（二）去除內臟：指腹腔經內臟去除程序且無明顯可視之內臟留存。</p> | <p>二、本檢疫條件用詞，定義如下：<br/>（一）內臟：指腹腔內之臟器，包括心臟、肝臟、膽囊、胰臟、胃、脾臟、腎臟、泳鰾、腸及生殖腺；不包括腦及鰓。<br/>（二）去除內臟：指腹腔經內臟去除程序且無明顯可視之內臟留存。</p>  | 本點未修正。  |
| <p>三、本檢疫條件所定之採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織水生動物疾病診斷手冊（以下簡稱診斷手冊）進行指定動物傳染病之檢測，對於診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法之動物傳染病，得依據國際科學期刊所發表方法為之。</p>   | <p>三、本檢疫條件所定之採樣、檢測及監測，應依世界動物衛生組織（<u>World Organisation for Animal Health, OIE</u>）水生動物疾病診斷手冊（<u>Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals</u>）（以下簡稱診斷手冊）進行指定動物傳染病之檢測，對於診斷手冊未指定採樣、檢測或監測方法之動物傳染病，得依據國際科學期刊所發表方法為之。</p> | 考量世界動物衛生組織及水生動物疾病診斷手冊之中文名稱已足資辨識，並無以英譯區別之必要，爰刪除英譯部分。 |
| <p>四、輸入附表所列之應施檢疫魚產品，應符合下列規定：<br/>（一）魚群來源水域或養殖場於捕撈前三個月內未發生該魚種因傳染病或不明原</p>   | <p>四、輸入附表所列之應施檢疫魚產品，應符合下列規定：<br/>（一）魚群來源水域或養殖場於捕撈前三個月內未發生該魚種因傳染病或不明原</p>  | 本點未修正。  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>因大量死亡之情形。</p> <p>(二)魚群來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之監測，證實該魚種於來源水域或養殖場捕撈前連續二年以上未發生附表指定動物傳染病；或魚產品於輸出前三十日內，自魚群來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之檢測，且結果為陰性。</p>  | <p>因大量死亡之情形。</p> <p>(二)魚群來源水域或養殖場經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之監測，證實該魚種於來源水域或養殖場捕撈前連續二年以上未發生附表指定動物傳染病；或魚產品於輸出前三十日內，自魚群來源水域或養殖場採樣，經輸出國政府指定實驗室進行附表指定動物傳染病之檢測，且結果為陰性。</p>   |   |
| <p>五、輸入魚產品之包裝、運輸與消毒應符合世界動物衛生組織水生動物衛生法典規定。</p>  | <p>五、輸入魚產品之包裝、運輸與消毒應符合世界動物衛生組織水生動物衛生法典 (Aquatic Animal Health Code) 規定。</p>   | <p>考量水生動物衛生法典之中文名稱已足資辨識，並無以英譯區別之必要，爰刪除英譯部分。</p> |
| <p>六、輸入時應檢附輸出國主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)魚產品種類及來源：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.種類：動物學名。</li> <li>2.來源水域名稱或養殖場名稱及地址（含省份或地區）。</li> <li>3.數量（千尾）或重量（公斤）。</li> <li>4.輸出國名稱。</li> <li>5.輸出人及地址。</li> <li>6.輸出國主管機關名稱。</li> </ol> <p>(二)輸出目的地：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.目的地國家。</li> <li>2.輸入人名稱及地</li> </ol> | <p>六、輸入時應檢附輸出國政府主管機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)魚產品種類及來源：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.種類：動物學名。</li> <li>2.來源水域名稱或養殖場名稱及地址（含省份或地區）。</li> <li>3.數量（千尾）或重量（公斤）。</li> <li>4.輸出國名稱。</li> <li>5.輸出人及地址。</li> <li>6.輸出國主管機關名稱。</li> </ol> <p>(二)輸出目的地：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.目的地國家。</li> </ol> | <p>酌作文字修正。</p>                                  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>址。</p> <p>(三)檢疫結果：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.應具體載明該產品符合第四點規定。</li><li>2.魚群來源水域或養殖場符合第四點第二款者，應詳細記載符合第一點規定之監測動物傳染病名稱或檢測動物傳染病名稱、採樣日期、採樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。</li></ol> <p>(四)簽發日期、地點、機關及其戳記、簽發者姓名及其簽章。</p> | <p>2.輸入人名稱及地址。</p> <p>(三)檢疫結果：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.應具體載明該產品符合第四點規定。</li><li>2.魚群來源水域或養殖場符合第四點第二款者，應詳細記載符合第一點規定之監測動物傳染病名稱或檢測動物傳染病名稱、採樣日期、採樣數量、檢測實驗室名稱、檢測方法及結果。</li></ol> <p>(四)簽發日期、地點、機關及其戳記、簽發者姓名及其簽章。</p> |  |
|--|---|--|

## 第十九條附件十八之三未去除內臟冷凍冷藏魚產品輸入檢疫條件第一點附表修正對照表

| 修正規定                   |                                    |         |  | 現行規定                   |                                    |         |  | 說明      |
|------------------------|------------------------------------|---------|--|------------------------|------------------------------------|---------|--|---------|
| 附表 魚產品應施檢疫之魚種及其指定動物傳染病 |                                    |         |  | 附表 魚產品應施檢疫之魚種及其指定動物傳染病 |                                    |         |  | 本附表未修正。 |
| 編號                     | 魚種英文學名                             | 魚種中文名稱  | 指定動物傳染病  | 編號                     | 魚種英文學名                             | 魚種中文名稱  | 指定動物傳染病  |         |
| 1                      | <i>Aristichthys nobilis</i>        | 大頭鱧     | Spring viraemia of carp                            | 1                      | <i>Aristichthys nobilis</i>        | 大頭鱧     | Spring viraemia of carp                            |         |
| 2                      | <i>Bidyanus bidyanus</i>           | 銀鱸；銀鋸眶鯽 | Epizootic haematopoietic necrosis                  | 2                      | <i>Bidyanus bidyanus</i>           | 銀鱸；銀鋸眶鯽 | Epizootic haematopoietic necrosis                  |         |
| 3                      | <i>Carassius carassius</i>         | 黑鯽      | Spring viraemia of carp                            | 3                      | <i>Carassius carassius</i>         | 黑鯽      | Spring viraemia of carp                            |         |
| 4                      | <i>Coregonus spp.</i>              | 白鮭屬     | Viral hemorrhagic septicaemia                      | 4                      | <i>Coregonus spp.</i>              | 白鮭屬     | Viral hemorrhagic septicaemia                      |         |
| 5                      | <i>Ctenopharyngodon idellus</i>    | 草魚      | Spring viraemia of carp                            | 5                      | <i>Ctenopharyngodon idellus</i>    | 草魚      | Spring viraemia of carp                            |         |
| 6                      | <i>Cyprinus carpio</i>             | 鯉魚      | Koi herpesvirus disease<br>Spring viraemia of carp | 6                      | <i>Cyprinus carpio</i>             | 鯉魚      | Koi herpesvirus disease<br>Spring viraemia of carp |         |
| 7                      | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | 白鱧      | Spring viraemia of carp                            | 7                      | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | 白鱧      | Spring viraemia of carp                            |         |
| 8                      | <i>Leuciscus idus</i>              | 高體雅羅魚   | Spring viraemia of carp                            | 8                      | <i>Leuciscus idus</i>              | 高體雅羅魚   | Spring viraemia of carp                            |         |
| 9                      | <i>Macquaria australasica</i>      | 澳洲麥氏鱸   | Epizootic haematopoietic necrosis                  | 9                      | <i>Macquaria australasica</i>      | 澳洲麥氏鱸   | Epizootic haematopoietic necrosis                  |         |

|    |                            |              |                                    |    |                            |              |                                    |
|----|----------------------------|--------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 10 | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 虹鱒           | Epizootic haematopoietic necrosis  | 10 | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 虹鱒           | Epizootic haematopoietic necrosis  |
|    |                            |              | Infectious haematopoietic necrosis |    |                            |              | Infectious haematopoietic necrosis |
|    |                            |              | Viral hemorrhagic septicaemia      |    |                            |              | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 11 | <i>Oncorhynchus spp.</i>   | 鈎吻鮭屬<br>所有魚種 | Viral hemorrhagic septicaemia      | 11 | <i>Oncorhynchus spp.</i>   | 鈎吻鮭屬<br>所有魚種 | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 12 | <i>Perca fluviatilis</i>   | 鱸            | Epizootic haematopoietic necrosis  | 12 | <i>Perca fluviatilis</i>   | 鱸            | Epizootic haematopoietic necrosis  |
| 13 | <i>Salmo trutta</i>        | 棕鱒           | Viral hemorrhagic septicaemia      | 13 | <i>Salmo trutta</i>        | 棕鱒           | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 14 | <i>Salmo salar</i>         | 大西洋鮭         | Infectious haematopoietic necrosis | 14 | <i>Salmo salar</i>         | 大西洋鮭         | Infectious haematopoietic necrosis |
| 15 | <i>Thymallus thymallus</i> | 茴魚           | Viral hemorrhagic septicaemia      | 15 | <i>Thymallus thymallus</i> | 茴魚           | Viral hemorrhagic septicaemia      |
| 16 | <i>Tinca tinca</i>         | 丁鱥           | Spring viraemia of carp            | 16 | <i>Tinca tinca</i>         | 丁鱥           | Spring viraemia of carp            |

## 第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件修正對照表

| 修正規定   | 現行規定  | 說明   |
|--|---|--|
| <p>一、本檢疫條件所稱動物源性產品，指下列應施檢疫物：</p> <p>(一)乳品：如附表一。</p> <p>(二)蛋品：如附表二。</p> <p>(三)肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：源自偶蹄目動物或禽鳥類動物且供動物食用。</p> <p>(四)生獸皮：源自偶蹄目動物之生鮮、鹽漬或乾燥皮且非供人食用。</p> <p>(五)腸衣：如附表三。</p> <p>(六)肥料：如附表四所列含偶蹄目或禽鳥類動物性成分者。</p> <p>(七)鹿茸：源自鹿科動物之嫩角，外附具茸毛之皮膚。</p> <p>(八)燕窩：由鳥分泌物構成，直接摘採未經加工處理。</p> <p>前項第一款乳品符合<u>高溫滅菌罐製要件</u>或經超<u>高溫滅菌法處理</u>且<u>包裝容器完全密閉者</u>，及第二款蛋品符合<u>高溫滅菌罐製要件者</u>，免施檢疫。</p> | <p>一、本檢疫條件所稱動物源性產品，指下列應施檢疫物：</p> <p>(一)乳品：如附表一。</p> <p>(二)蛋品：如附表二。</p> <p>(三)肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：源自偶蹄目動物或禽鳥類動物且供動物食用。</p> <p>(四)生獸皮：源自偶蹄目動物之生鮮、鹽漬或乾燥皮且非供人食用。</p> <p>(五)腸衣：如附表三。</p> <p>(六)肥料：如附表四所列含偶蹄目或禽鳥類動物性成分者。</p> <p>(七)鹿茸：源自鹿科動物之嫩角，外附具茸毛之皮膚。</p> <p>(八)燕窩：由鳥分泌物構成，直接摘採未經加工處理。</p> <p>前項第一款乳品符合<u>高溫滅菌罐製要件</u>或經超<u>高溫滅菌法處理</u>且<u>包裝容器完全密閉者</u>，免施檢疫。</p> | <p>查現行實務上符合高溫滅菌罐製之供人食用罐頭，其罐頭食品種類眾多，部分於中華民國輸出入貨品分類號列以專屬號列(F01)，並由食品藥物管理署依食品查驗程序管理其輸入，無須辦理檢疫，惟有部分於實務上未核判至專屬號列或無專屬號列，以致海關核判於應實施動物檢疫品目(B01)，必須經檢疫程序，考量符合高溫滅菌罐製要件之供人食用罐頭，傳播動物傳染病之風險極低，均應進行一致之處理而得免施檢疫，以兼顧檢疫成本之考量，爰修正第二項符合經高溫滅菌罐製要件之蛋品，免施檢疫。</p> |
| <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>   | <p>二、輸出國與我國達成雙邊協定並定有檢疫條件者，得不適用本檢疫條件。</p>  | <p>本點未修正。</p>  |
| <p>三、本條件用詞定義如下：</p> <p>(一)非疫區及發生國家：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經</p>   | <p>三、本條件用詞定義如下：</p> <p>(一)非疫區及發生國家：指依動物傳染病防治條例第三十三條第一項規定，經</p>  | <p>本點未修正。</p>  |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區者或牛海綿狀腦病發生國家。</p> <p>(二)偶蹄目動物性成分：指動物源性產品所含原料源自牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。但乳品成分除外。</p> <p>(三)禽鳥類動物性成分：指動物源性產品所含之原料源自雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。</p> | <p>中央主管機關公告為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、豬瘟、小反芻獸疫、高病原性家禽流行性感冒、新城病之非疫區者或牛海綿狀腦病發生國家。</p> <p>(二)偶蹄目動物性成分：指動物源性產品所含原料源自牛、羊、豬、鹿或其他經中央主管機關指定且對前款所列之動物傳染病具感受性之動物。但乳品成分除外。</p> <p>(三)禽鳥類動物性成分：指動物源性產品所含之原料源自雞、鴨、鵝、火雞或其他經中央主管機關指定之動物。</p> |               |
| <p>四、動物源性產品限自非疫區輸入。</p> <p>前項非疫區範圍，以對動物源性產品具感受性者為限。</p>   | <p>四、動物源性產品限自非疫區輸入。</p> <p>前項非疫區範圍，以對動物源性產品具感受性者為限。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>五、乳品輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)產品於輸出國主管機關認可之製造工廠生產。</p> <p>(二)產品於原料、製造、加工、運送、及儲存過程未受其他動物傳染病病原體污染。</p> <p>(三)乳品為羊乳者，輸出國(地區)於輸出前至少二十一天未發生小反芻獸疫病例。</p>   | <p>五、乳品輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)產品於輸出國主管機關認可之製造工廠生產。</p> <p>(二)產品於原料、製造、加工、運送、及儲存過程未受其他動物傳染病病原體污染。</p> <p>(三)乳品為羊乳者，輸出國(地區)於輸出前至少二十一天未發生小反芻獸疫病例。</p>   | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <p>(四)乳品為牛乳者，輸出國(地區)於輸出前至少九十天未發生牛結節疹病例。輸入羊乳或牛乳產品，依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範處理者，得不受前項第三款或第四款規定之限制。</p>   | <p>(四)乳品為牛乳者，輸出國(地區)於輸出前至少九十天未發生牛結節疹病例。輸入羊乳或牛乳產品，依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範處理者，得不受前項第三款或第四款規定之限制。</p>   |                      |
| <p>六、蛋品輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)輸出國應將家禽流行性感冒及新城病列為應通報疾病。</p> <p>(二)輸出國(地區)於蛋品輸出前二十八天未發生H5、H7亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p> <p>(三)以全新或經適當清潔之容器裝運。前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理。</p>  | <p>六、蛋品輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)輸出國應將家禽流行性感冒及新城病列為應通報疾病。</p> <p>(二)輸出國(地區)於蛋品輸出前二十八天未發生H5、H7亞型低病原性家禽流行性感冒病例。</p> <p>(三)以全新或經適當清潔之容器裝運。前項蛋品為帶殼者，應為無精蛋，且輸出前經清潔處理。</p>  | <p>本點未修正。</p>        |
| <p>七、肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)源自偶蹄目動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.輸出國應為非牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。</li> <li>2.來源動物須於輸出國(地區)出生、飼養及屠宰，或來自非疫區及非屬牛海綿狀腦病發生國家之第三國(地區)。</li> </ol> | <p>七、肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)源自偶蹄目動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.輸出國應為非牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。</li> <li>2.來源動物須於輸出國(地區)出生、飼養及屠宰，或來自非疫區及非屬牛海綿狀腦病發生國家之第三國(地區)。</li> </ol> | <p>第一項第二款酌作文字修正。</p> |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <p>3.製造工廠應採取適當措施，確保產品之製造、加工或儲存未受來自其他牛海綿狀腦病發生國家或非屬牛海綿狀腦病風險可忽略國家之反芻獸動物性成分污染。</p> <p>(二)源自禽鳥類動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉，其輸出國應符合前款第一目規定。</p> <p>輸入前項產品，經輸出入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，得不受前項規定之限制；前項第二款產品，亦不受第四點規定之限制。</p> <p>輸出入動物檢疫機關依前項規定審查，於必要時得派員赴輸出國實地查核。實地查核所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> | <p>3.製造工廠應採取適當措施，確保產品之製造、加工或儲存未受來自其他牛海綿狀腦病發生國家或非屬牛海綿狀腦病風險可忽略國家之反芻獸動物性成分污染。</p> <p>(二)源自禽鳥類動物之肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉及血漿蛋白粉，其輸出國應符合前款第一目規定。</p> <p>輸入前項產品，經輸出入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，得不受前項規定之限制；前項第二款產品，亦不受第四點規定之限制。</p> <p>輸出入動物檢疫機關依前項規定審查，於必要時得派員赴輸出國實地查核。實地查核所需費用應依相關法令規定，由輸出國負擔。但經輸出國與我國訂有雙邊或多邊協定查核費用負擔方式者，依協定內容辦理。</p> |                      |
| <p>八、生獸皮輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)來源動物於輸出國(地區)出生、飼養及屠宰，或來自非疫區之第三國(地區)。</p> <p>(二)來源動物應經輸出國主管機關派員執行屠前屠後檢查合</p>  | <p>八、生獸皮輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)來源動物於輸出國(地區)出生、飼養及屠宰，或來自非疫區之第三國(地區)。</p> <p>(二)來源動物應經輸出國<u>政府</u>主管機關派員執行屠前屠後檢</p>   | <p>第一項第二款酌作文字修正。</p> |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <p>格。</p> <p>前項生獸皮之來源動物為牛者，於輸出前並應符合下列條件之一：</p> <p>(一)輸出國(地區)於輸出前至少二十八天未發生牛結節疹病例。</p> <p>(二)生獸皮經以下列方式之一處理，且處理後之生獸皮應保持不受牛結節疹病原體之污染：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乾或濕鹽漬處理至少十四天。</li> <li>2.以添加百分之二碳酸鈉之鹽處理至少七天。</li> <li>3.於二十攝氏度以上乾燥至少四十二天。</li> <li>4.依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。</li> </ol> | <p>查合格。</p> <p>前項生獸皮之來源動物為牛者，於輸出前並應符合下列條件之一：</p> <p>(一)輸出國(地區)於輸出前至少二十八天未發生牛結節疹病例。</p> <p>(二)生獸皮經以下列方式之一處理，且處理後之生獸皮應保持不受牛結節疹病原體之污染：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.乾或濕鹽漬處理至少十四天。</li> <li>2.以添加百分之二碳酸鈉之鹽處理至少七天。</li> <li>3.於二十攝氏度以上乾燥至少四十二天。</li> <li>4.依世界動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範辦理。</li> </ol> |               |
| <p>九、腸衣輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)輸出國(地區)應為可輸入偶蹄目動物肉品之國家(地區)。</p> <p>(二)輸出國(地區)尚未經輸出入動物檢疫機關核准可輸入偶蹄目動物肉品者，須經輸出入動物檢疫機關首次輸入風險評估通過。</p>   | <p>九、腸衣輸出前應符合下列條件：</p> <p>(一)輸出國(地區)應為可輸入偶蹄目動物肉品之國家(地區)。</p> <p>(二)輸出國(地區)尚未經輸出入動物檢疫機關核准可輸入偶蹄目動物肉品者，須經輸出入動物檢疫機關首次輸入風險評估通過。</p>   | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十、含牛源動物性成分之肥料，輸出國應非屬牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。但經輸出</p>  | <p>十、含牛源動物性成分之肥料，輸出國應非屬牛海綿狀腦病發生國家，且應為牛海綿狀腦病風險可忽略國家。但經輸出</p>  | <p>本點未修正。</p> |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，不在此限。</p>  | <p>入動物檢疫機關審查，能有效防止引入動物傳染病之風險並核准輸入者，不在此限。</p>  |               |
| <p>十一、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)產品品名、數量、重量及製造日期。</p> <p>(三)製造工廠之名稱及地址。</p> <p>(四)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> <p>(五)輸入第一點第一項第一款至第六款動物源性產品之一者，應另記載符合第五點至前點規定之內容。</p> <p>(六)輸入第一點第一項第三款或第四款動物源性產品，如來源動物為源自第三國(地區)之偶蹄目動物，應加註第三國(地區)名。</p> | <p>十一、輸入時應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本，並以英文或中文記載下列事項：</p> <p>(一)進出口商或公司名稱及地址。</p> <p>(二)產品品名、數量、重量及製造日期。</p> <p>(三)製造工廠之名稱及地址。</p> <p>(四)發證日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發之官方獸醫師姓名及其簽章。</p> <p>(五)輸入第一點第一項第一款至第六款動物源性產品之一者，應另記載符合第五點至前點規定之內容。</p> <p>(六)輸入第一點第一項第三款或第四款動物源性產品，如來源動物為源自第三國(地區)之偶蹄目動物，應加註第三國(地區)名。</p> | <p>本點未修正。</p> |
| <p>十二、動物源性產品於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。</p>  | <p>十二、動物源性產品於運往我國之過程，應符合密閉式貨櫃運送動物產品輸入檢疫作業辦法規定。</p>  | <p>本點未修正。</p> |

## 第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件第一點附表一乳品修正對照表

| 修正規定                                |   |   | 現行規定                                |   |   | 說明      |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---------|
| 附表一 乳品                              |   |   | 附表一 乳品                              |   |   | 本附表未修正。 |
| 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名  | Description of<br>Goods   | 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名  | Description of<br>Goods   |         |
| 04011010001                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之鮮乳（生乳<br>及羊乳除外），含<br>脂重量不超過<br>1%者        | Fresh milk<br>(excluding raw<br>milk and milk of<br>goat and sheep),<br>not concentrated<br>and unsweetened,<br>of a fat content,<br>by weight, not<br>exceeding 1% | 04011010001                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之鮮乳（生乳<br>及羊乳除外），含<br>脂重量不超過<br>1%者        | Fresh milk<br>(excluding raw<br>milk and milk of<br>goat and sheep),<br>not concentrated<br>and unsweetened,<br>of a fat content,<br>by weight, not<br>exceeding 1% |         |
| 04011090004                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之乳油及其他<br>乳，含脂重量不<br>超過 1%者                | Cream and other<br>milk, not<br>concentrated and<br>unsweetened, of<br>a fat content, by<br>weight, not<br>exceeding 1%   | 04011090004                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之乳油及其他<br>乳，含脂重量不<br>超過 1%者                | Cream and other<br>milk, not<br>concentrated and<br>unsweetened, of<br>a fat content, by<br>weight, not<br>exceeding 1%   |         |
| 04012010009                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之鮮乳（生乳<br>及羊乳除外），含<br>脂重量超過 1%<br>但不超過 6%者 | Fresh milk<br>(excluding raw<br>milk and milk of<br>goat and sheep),<br>not concentrated<br>and unsweetened,<br>of a fat content,                                   | 04012010009                         | 未濃縮且未加糖<br>及未含其他甜味<br>料之鮮乳（生乳<br>及羊乳除外），含<br>脂重量超過 1%<br>但不超過 6%者 | Fresh milk<br>(excluding raw<br>milk and milk of<br>goat and sheep),<br>not concentrated<br>and unsweetened,<br>of a fat content,                                   |         |

|             |  |   |             |  |   |  |
|-------------|--|---|-------------|--|---|--|
|             |  | by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  |             |  | by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  |  |
| 04012090002 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 1% 但不超過 6% 者       | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  | 04012090002 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 1% 但不超過 6% 者       | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%  |  |
| 04014010005 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 6%，但不超過 10% 者 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10% | 04014010005 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 6%，但不超過 10% 者 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10% |  |
| 04014090008 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 6%，但不超過 10% 者      | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%                                       | 04014090008 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 6%，但不超過 10% 者      | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%                                       |  |

|             |  |  |             |  |  |
|-------------|--|--|-------------|--|--|
| 04015010002 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 10% 者                     | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%             | 04015010002 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量超過 10% 者                     | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%             |
| 04015090005 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 10% 者                          | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%   | 04015090005 | 未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之乳油及其他乳，含脂重量超過 10% 者                          | Cream and other milk, not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 10%   |
| 04029910004 | 鮮乳，加糖或其他甜味料者   | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter  | 04029910004 | 鮮乳，加糖或其他甜味料者   | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter  |
| 98061000113 | 第 0401.10.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量不超過1%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, not exceeding 1%, of Item | 98061000113 | 第 0401.10.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳（生乳及羊乳除外），含脂重量不超過1%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, not exceeding 1%, of Item |

|             |  |   |             |  |   |  |
|-------------|--|---|-------------|--|---|--|
|             |  | 0401.10.10.00   |             |  | 0401.10.10.00   |  |
| 98061000211 | 第 0401.20.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊乳除外),含脂重量超過1%但不超過6%者」    | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%, of Item 0401.20.10.00     | 98061000211 | 第 0401.20.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊乳除外),含脂重量超過1%但不超過6%者」    | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%, of Item 0401.20.10.00     |  |
| 98061000337 | 第 0401.40.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊乳除外),含脂重量超過6%者,但不超過10%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6%,but not exceeding 10% of Item No. 0401.40.10.00 | 98061000337 | 第 0401.40.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊乳除外),含脂重量超過6%者,但不超過10%者」 | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened, of a fat content, by weight, exceeding 6%,but not exceeding 10% of Item No. 0401.40.10.00 |  |
| 98061000355 | 第 0401.50.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊                         | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened,   | 98061000355 | 第 0401.50.10.00 號所屬之「未濃縮且未加糖及未含其他甜味料之鮮乳(生乳及羊                         | Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat and sheep), not concentrated and unsweetened,   |  |

|             |                                     |  |             |                                     |  |  |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--|
|             | 乳除外),含脂重量超過10%者」                    | of a fat content, by weight, exceeding 10%, of Item No. 0401.50.10.00                |             | 乳除外),含脂重量超過10%者」                    | of a fat content, by weight, exceeding 10%, of Item No. 0401.50.10.00                |  |
| 98062000102 | 第 0402.99.10.00 號所屬之「鮮乳, 加糖或其他甜味料者」 | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter, of Item 0402.99.10.00 | 98062000102 | 第 0402.99.10.00 號所屬之「鮮乳, 加糖或其他甜味料者」 | Fresh milk, containing added sugar or other sweetening matter, of Item 0402.99.10.00 |  |

第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件第一點附表二蛋品修正對照表

| 修正規定                                    |                |  | 現行規定                                    |                |  | 說明      |
|---|----------------|--|---|----------------|--|---------|
| 附表二 蛋品                                  |                |  | 附表二 蛋品                                  |                |  | 本附表未修正。 |
| 中華民國商<br>品<br>標準分類號<br>列<br>C.C.C. Code | 中文貨名           | Description of<br>Goods  | 中華民國商<br>品<br>標準分類號<br>列<br>C.C.C. Code | 中文貨名           | Description of<br>Goods  |         |
| 04072100004                             | 雞之帶殼蛋，<br>鮮    | Eggs of fowls of the<br>species Gallus<br>domesticus, in shell,<br>fresh | 04072100004                             | 雞之帶殼蛋，<br>鮮    | Eggs of fowls of the<br>species Gallus<br>domesticus, in shell,<br>fresh |         |
| 04072900006                             | 其他帶殼禽<br>蛋，鮮   | Other birds' eggs, in<br>shell, fresh                                    | 04072900006                             | 其他帶殼禽<br>蛋，鮮   | Other birds' eggs, in<br>shell, fresh                                    |         |
| 04079000000                             | 帶殼禽蛋，保<br>藏或煮熟 | Birds' eggs, in shell,<br>preserved or cooked                            | 04079000000                             | 帶殼禽蛋，保<br>藏或煮熟 | Birds' eggs, in shell,<br>preserved or cooked                            |         |
| 04081910005                             | 冷凍蛋黃           | Egg yolks, frozen  | 04081910005                             | 冷凍蛋黃           | Egg yolks, frozen  |         |
| 04089190009                             | 其他乾燥去<br>殼禽蛋   | Other birds' eggs,<br>not in shell, dried                                | 04089190009                             | 其他乾燥去<br>殼禽蛋   | Other birds' eggs,<br>not in shell, dried                                |         |
| 04089910008                             | 冷凍蛋液           | Whole eggs, frozen   | 04089910008                             | 冷凍蛋液           | Whole eggs, frozen   |         |
| 04089990001                             | 其他類似品          | Other similar<br>articles  | 04089990001                             | 其他類似品          | Other similar<br>articles  |         |
| 35021910004                             | 冷凍蛋白           | Egg white, frozen  | 35021910004                             | 冷凍蛋白           | Egg white, frozen  |         |

## 第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件第一點附表三腸衣修正對照表

| 修正規定                                |            |                                      | 現行規定                                |            |                                      | 說明      |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 附表三 腸衣                              |            |                                      | 附表三 腸衣                              |            |                                      | 本附表未修正。 |
| 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名       | Description of<br>Goods              | 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名       | Description of<br>Goods              |         |
| 05040011008                         | 豬腸衣        | Casings of swine                     | 05040011008                         | 豬腸衣        | Casings of swine                     |         |
| 05040012007                         | 羊腸衣        | Casings of sheep,<br>lambs and goats | 05040012007                         | 羊腸衣        | Casings of sheep,<br>lambs and goats |         |
| 05040019000                         | 其他動物腸<br>衣 | Other casings of<br>animals          | 05040019000                         | 其他動物腸<br>衣 | Other casings of<br>animals          |         |

## 第十九條附件十八之四動物源性產品輸入檢疫條件第一點附表四肥料修正對照表

| 修正規定                                |  |  | 現行規定                                |  |  | 說明      |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------|
| 附表四 肥料                              |  |  | 附表四 肥料                              |  |  | 本附表未修正。 |
| 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名   | Description of<br>Goods  | 中華民國商<br>品標準分類<br>號列<br>C.C.C. Code | 中文貨名   | Description of<br>Goods  |         |
| 31010010000                         | 糞肥   | Dung   | 31010010000                         | 糞肥   | Dung   |         |
| 31010020008                         | 鳥糞(石)  | Guano  | 31010020008                         | 鳥糞(石)  | Guano  |         |
| 31010090101                         | 其他動物或植<br>物及其混合之<br>肥料，未經化<br>學處理者               | Other animal or<br>vegetable<br>fertilisers, and<br>fertilisers produced<br>by the mixing of<br>animal or vegetable<br>products, not<br>chemically treated | 31010090101                         | 其他動物或植<br>物及其混合之<br>肥料，未經化<br>學處理者               | Other animal or<br>vegetable<br>fertilisers, and<br>fertilisers produced<br>by the mixing of<br>animal or vegetable<br>products, not<br>chemically treated |         |
| 31051000907                         | 其他本章所載<br>貨品屬錠劑或<br>類似形狀或其<br>包裝毛重不超<br>過 10 公斤者 | Other goods of this<br>chapter in tablets<br>or similar forms or<br>in packages of<br>gross weight not<br>exceeding 10KG                                   | 31051000907                         | 其他本章所載<br>貨品屬錠劑或<br>類似形狀或其<br>包裝毛重不超<br>過 10 公斤者 | Other goods of this<br>chapter in tablets<br>or similar forms or<br>in packages of<br>gross weight not<br>exceeding 10KG                                   |         |
| 31059000900                         | 其他肥料   | Other fertilisers  | 31059000900                         | 其他肥料   | Other fertilisers  |         |