

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：陳浚騰  
聯絡電話：02-23431700#1248  
電子信箱：chunteng.chen@bsmi.gov.tw

受文者：台北市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國114年11月24日

發文字號：經標檢政字第11430022631號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址  
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：LBBPHA1P。

主旨：「應施檢驗太陽光電變流器商品之相關檢驗規定」，業經  
本局於中華民國114年11月24日以經標檢政字第  
11430022630號公告訂定，檢送前揭公告影本(含附件)1  
份，請查照。

說明：

- 一、旨揭公告依據「商品檢驗法」第3條、第5條第2項、第10條  
第1項、第28條第1項、第35條第3項及第39條第2項規定辦  
理。
- 二、旨揭商品自116年7月1日起納入應施檢驗，檢驗方式採型式  
認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，應於輸入或出廠前完  
成檢驗程序。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、法務部、財政部關務署、經濟部經濟法  
制司、經濟部能源署、經濟部產業發展署、經濟部商業發展署、經濟部國際貿易  
署、台灣電力股份有限公司、財團法人全國認證基金會、GESA 綠能暨永續發展  
聯盟智慧儲能委員會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電  
子工業同業公會、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、臺北市工業會、新北  
市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、台灣省商業會、臺北市商業  
會、新北市商業會、高雄市商業會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台  
灣省電器商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公  
會、高雄市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航  
空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：陳浚騰  
聯絡電話：02-23431700#1248  
電子信箱：chunteng.chen@bsmi.gov.tw

受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國114年11月24日

發文字號：經標檢政字第11430022631號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址  
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：LBBPHA1P。

主旨：「應施檢驗太陽光電變流器商品之相關檢驗規定」，業經  
本局於中華民國114年11月24日以經標檢政字第  
11430022630號公告訂定，檢送前揭公告影本(含附件)1  
份，請查照。


說明：

- 一、旨揭公告依據「商品檢驗法」第3條、第5條第2項、第10條  
第1項、第28條第1項、第35條第3項及第39條第2項規定辦  
理。
- 二、旨揭商品自116年7月1日起納入應施檢驗，檢驗方式採型式  
認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行，應於輸入或出廠前完  
成檢驗程序。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、法務部、財政部關務署、經濟部經濟法  
制司、經濟部能源署、經濟部產業發展署、經濟部商業發展署、經濟部國際貿易  
署、台灣電力股份有限公司、財團法人全國認證基金會、GESA 綠能暨永續發展  
聯盟智慧儲能委員會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電  
子工業同業公會、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、臺北市工業會、新北  
市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、台灣省商業會、臺北市商業  
會、新北市商業會、高雄市商業會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台  
灣省電器商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公  
會、高雄市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航  
空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公

會、台北市報關商業同業公會、新北市報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、台灣美國商會、歐洲在台商務協會、臺北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、財團法人日本台灣交流協會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人工業技術研究院量測技術發展中心、台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司、全國公證檢驗股份有限公司、香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司、優力國際安全認證有限公司、暉誠國際驗證股份有限公司、震江電力科技股份有限公司、新進能源科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、德晉科技股份有限公司、台灣瑪基綠能股份有限公司、西門子股份有限公司、傑明新能源有限公司、弘訊科技股份有限公司、聚恆科技股份有限公司、台灣所樂太陽能科技股份有限公司、日山能源科技有限公司、東亞通信工業股份有限公司、創揚科技股份有限公司、菱台股份有限公司、台灣達亨能源科技股份有限公司、台泥儲能科技股份有限公司、東元電機股份有限公司、盈正豫順電子股份有限公司、亞源科技股份有限公司、科風股份有限公司、亞力電機股份有限公司、碩天科技股份有限公司、訊歲技術有限公司、晶元綠能股份有限公司、臺灣陽光電源有限公司、大三得光電股份有限公司、新豐光電股份有限公司、士林電機廠股份有限公司、盛齊綠能股份有限公司、旭隼科技股份有限公司、日燭科技有限公司、全漢企業股份有限公司、達旺電力科技股份有限公司、達方電子股份有限公司、宜國科技股份有限公司、晉好能源股份有限公司、晟瑞科技股份有限公司、大同智能股份有限公司、盛達電業股份有限公司、台灣特斯拉汽車有限公司、經濟部標準檢驗局綜合企劃組、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局資訊室、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花蓮分局

副本：



檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國114年11月24日

發文字號：經標檢政字第11430022630號

附件：經濟部標準檢驗局應施檢驗太陽光電變  
流器商品之相關檢驗規定



主旨：訂定「應施檢驗太陽光電變流器商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第三條、第五條第二項、第十條第一項、第二十八條第一項、第三十五條第三項及第三十九條第二項。

公告事項：

- 一、為確保消費者權益及使用安全，訂定旨揭商品之相關檢驗規定。
- 二、旨揭商品檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗太陽光電變流器商品之相關檢驗規定」。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

**經濟部標準檢驗局**  
**應施檢驗太陽光電變流器商品之相關檢驗規定**

產品類別	品名	檢驗標準（註）	檢驗方式	參考貨品分類號列
電源供應設備	太陽光電變流器（限檢驗容量 100 kW 以下者）	1. CNS 15426-1（100 年版）及 CNS 15426-2（102 年版） 2. 電磁相容性：二擇一 (1)僅使用於工業環境者： CNS 14674-2（112 年版）及 CNS 14674-4（112 年版） 非僅使用於工業環境者： CNS 14674-1（112 年版）及 CNS 14674-3（111 年版） (2)CNS 62920（112 年版） 3. 具有輸送電力至台灣電力股份有限公司電網端（以下簡稱併網）功能者： CNS 15382（107 年版） 4. 太陽光電變流器及監視單元資安檢測技術規範 5. CNS 15663 第 5 節「含有標示」（102 年版）	型式認可逐批檢驗 或 驗證登錄 （型式試驗模式 加 完全品質管理制度模式 或 製程品質管理制度模式 或 工廠檢查模式）	8504.40.99. 40.1

註：

- 一、表列商品依據檢驗標準 CNS 14674-2 及 CNS 14674-4 進行測試者，另應於本體、包裝或說明書標示「本商品僅能使用於工業環境下」之警語內容。
- 二、表列商品不具有併網功能者，應提交不具併網相關證明文件。

其他檢驗規定：

- 一、表列商品自 116 年 7 月 1 日起實施輸入及國內產製商品檢驗，輸入規定代號為 C02，檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄（型式試驗模式加完全品質管理制度模式、製程品質管理制度模式或工廠檢查模式）雙軌併行。自公告日起，本局即可受理申請型式認可或驗證登錄作業，採型式認可逐批檢驗者，應先申請型式認可，取得型式認可證書，並於商品輸入或國內產製出廠前報請檢驗；採驗證登錄者，經本局審查符合者核發商品驗證登錄證書。
- 二、表列商品型式認可證書及商品驗證登錄證書有效期間為 3 年。於公告日至實施日期間核發證書者，其證書有效期間自 116 年 7 月 1 日起至 119 年 6 月 30 日止；於實施日期後核發證書者，其證書有效期間為發證日起 3 年。
- 三、表列商品已取得本局自願性產品驗證（VPC）證書者，得由原指定試驗室補差異性測試後，轉發為型式試驗報告。
- 四、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。
- 五、表列商品型式試驗費用：依試驗室收費規定收取。
- 六、表列商品型式試驗應檢附之技術文件依據「電機電子類商品型式認可作業要點」規定辦理。
- 七、表列商品型式認可或驗證登錄受理地點為本局或本局所屬分局，驗證登錄符合性評鑑程序之模式依「商品驗證登錄辦法」相關規定辦理。
- 八、辦理表列商品型式認可或驗證登錄相關費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定計收。
- 九、逐批檢驗受理地點如下：
  - （一）國內產製者或委託產製者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。
  - （二）輸入或委託輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。

- 十、表列商品型式認可或驗證登錄審查期間為 14 個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計 7 個工作天）。
- 十一、報驗義務人應依「商品檢驗標識使用辦法」第 4 條規定自行印製商品檢驗標識並標示於商品本體明顯處。於 116 年 6 月 30 日以前取得驗證登錄者，即得依前述規定標示商品檢驗標識。
- 十二、表列商品應依檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」（102 年版）規定，將限用物質含有情況（依表 1、表 2 格式）標示於商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供（揭露）限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書，其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。
- 十三、表列商品之商品檢驗標識標示規定如下：
- （一）依「商品檢驗標識使用辦法」規定，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5 碼)」及「限用物質含有情況」（例如 RoHS 或 RoHS(XX,XX)）組成。
- （二）識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。
- （三）商品檢驗標識不予指定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。
- （四）採用驗證登錄者，其商品檢驗標識圖例如
- 
- （五）採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識圖例如
- 
- （六）RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。
- RoHS(XX,XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。
- 限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛),Cd(鎘),Hg(汞),Cr+6(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。
- 例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元之鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值
- 例：RoHS(Cd,Cr+6,PBB)代表該商品於部分單元之鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值
- 十四、表列商品檢驗標準以本公告指定之版次為準，若有增（修）訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。
- 十五、表列參考貨品分類號列僅供參考，表列商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易署認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。
- 十六、表列商品具複合功能或多功能產品，屬應施檢驗範圍者，須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。

表 1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：太陽光電變流器，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
控制面板	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出基準值。						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出基準值。						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

表 2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：太陽光電變流器，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
控制面板	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出基準值。						
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號其編號標示於同一欄位。